

## ELEMENTO TÉCNICO Nº 034/ 2019 - CAF

**Unidade:** CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

**Solicitante:** Juliana Ribeiro dos Santos

**Interessado/Responsável:** Luis Antônio Schneider

**Contato:** (61) 3315-1611

### 1. DO OBJETO

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisição regular de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (**ortodontia, odontologia, resinas, cirurgia oral, brocas, curetas periodontais**), para Registro de preços, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste no Anexo I deste Elemento Técnico, para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, publicado no DODF nº 77 de 25 de abril de 2019.

1.2 Os materiais deverão ter rótulos com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor da Lei nº 8.078/1990;

1.3. Validade mínima dos materiais será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega, salvo se houver autorização do IGESDF;

1.4. Os materiais deverão possuir Registro na ANVISA.

1.5 **Todas as quantidades citadas no “ANEXO I”, dizem respeito à quantidade “UNITÁRIA”.**

### 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas demais atividades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2.2. Nesse sentido, trata-se de uma cotação para aquisição regular de insumos justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.

2.3. Os quantitativos foram estimados para operação plena dos 762 (setecentos e sessenta e dois) leitos do IGESDF.

### 3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

3.1 Foi realizado levantamento do consumo estimado pela demanda registrada nos últimos 6 (seis) meses, considerando os diversos setores e unidades do IGESDF. Portanto, foram avaliadas as necessidades apontadas para suprir tais unidades, salientamos que, a demanda é crescente e por esse motivo optou-se pelo procedimento através do Registro de Preços, uma vez que os quantitativos serão solicitados conforme à demanda, levando,

ainda, em consideração as características dessa instituição, por se tratar de um hospital escola, a imprevisibilidade do consumo em função do atendimento assistencial aos pacientes com as mais diversas patologias, além das variáveis frequências das admissões.

#### 4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Conforme disposto no Anexo I.

#### 5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. Especificação clara, completa e detalhada do(s) produto(s) ofertado(s), conforme descrição do item, contendo o número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, detentor do registro, fabricante, procedência e país de origem e o número do registro, devendo ser discriminado em conformidade com as especificações disposto no Anexo I deste Elemento Técnico.

#### 6. AMOSTRAS E PROSPÉCTOS

6.1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF se reserva no direito de solicitar amostras ou prospectos dos produtos ofertados para avaliação técnica que será realizada pelo setor solicitante, podendo, ainda, solicitar à participação da comissão de padronização de materiais. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com os catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição detalhada, em português, do produto ofertado.

6.1.1 Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar amostra(s) ao Fornecedor vencedor, a fim de verificar a adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s).

6.1.2. Os fornecedores deverão apresentar amostras ou prospecto dos produtos no **PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS** após pré-habilitação do fornecedor, devendo o material estar em embalagem original ou na qual o produto será entregue, desde que contenha as informações gerais do mesmo.

6.1.3. As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número do Elemento Técnico, o número de cada item e do código do produto a que se refere, além do nome da empresa.

6.1.4. As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada no item. A apresentação de amostras divergentes das especificações contidas no Elemento Técnico e seus anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item.

6.1.5. As amostras deverão ser entregues no Núcleo de Compras do IGESDF no endereço SHMS - Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília - DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.

6.3. A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada pela plataforma Publinexo, e-mail ou publicação do site do IGESDF.

6.2.1. As amostras serão avaliadas por comissão de profissionais designados pelo IGESDF;

6.2.2. Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor será automaticamente desclassificado.

6.2.3. Quando solicitado as amostras, os catálogos, os prospectos, os laudos analíticos e laboratorial e os manuais de utilização/funcionamento, deverão ser apresentados na quantidade solicitada conforme o estabelecido no item 6.1.2, sob pena de desclassificação.

6.2.4. A quantidade das amostras deverá ser de no mínimo uma unidade por item, apresentada na embalagem original, conforme comercializada.

6.2.5. A critério do demandante a área técnica poderá solicitar mais amostras.

6.2.6. A(s) amostra(s) deverá(ão) estar na embalagem original do(s) produto(s).

6.2.7 As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso. Os proponentes deverão constar em suas propostas as especificações dos itens cotados, com atenção especial para as marcas, bem como, o número do Registro do produto na ANVISA ou sua dispensa, que deverá estar em conformidade com a amostra.

6.3. A metodologia de avaliação técnica do produto ofertado será a seguinte:

6.3.1. Verificar e validar a documentação técnica apresentada, verificando se a proposta apresentada atende ao Elemento Técnico. Inclui-se nesta etapa a necessidade de apresentação de documentos em cumprimento as normas reguladoras do produto (a exemplo ANVISA) relativa ao material ofertado e em caso afirmativo se o item a atende.

6.3.2. Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição na ANVISA.

6.3.3. Verificar se a amostra – quando solicitada – atende ao descritivo do Elemento Técnico, bem como se corresponde à proposta apresentada.

6.3.4. Avaliar tecnicamente a amostra – quando solicitada – no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos.

6.4. O não atendimento a qualquer um dos requisitos acima torna a proposta do fornecedor para o item passível de desclassificação.

6.5. Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados dos testes em amostra serão arquivados pela Gerência de Logística e Insumos do IGESDF e poderão subsidiar avaliações dos materiais em processos de seleção de fornecedores futuros, compondo o cadastro de matérias do hospital.

6.5.1 Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis a aceitação do material, esses poderão ser utilizados como instrumento para desclassificação do item.

6.6. As amostras colocadas à disposição do IGESDF serão tratadas como protótipos, podendo ser manuseadas, desmontadas ou instaladas pela equipe técnica responsável pela análise, bem como, conectadas a equipamentos e submetidas aos testes necessários.

6.6.1 As amostras, porventura apresentadas, deverão ser retiradas pelos interessados, na Central de Abastecimento Farmacêutico do IGESDF, no endereço SHMS - Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 às 17:00 horas em até 07 (sete) dias úteis, após a conclusão da Seleção de Fornecedores (homologação, revogação ou anulação). Decorrido esse prazo, o IGESDF utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

## **7. HABILITAÇÕES E REGULARIDADES**

### **7.1. HABILITAÇÃO TÉCNICA**

7.1.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos de Habilitação Técnica:

- a) Licença Sanitária Estadual / Municipal/ Distrital vigente;
- b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS. (Observação: quando se tratar de aquisição de material s submetidos à Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 344 de 12/05/1998, o estabelecimento participante deve apresentar Autorização Especial de Funcionamento).
- c) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverá indicar o número do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 dígitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigência, que será averiguado no site da ANVISA ([www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)). Em situações em que o registro exigido não esteja devidamente atualizado no site da ANVISA será solicitado publicação no Diário Oficial da União (identificando o item em questão). Será também aceito, protocolo de revalidação, datado do primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade (RDC nº 250 de 20/10/04), acompanhado dos Formulários de Petição 1 e 2 referentes ao produto.
- d) Cópia da notificação divulgada no site da Anvisa (RDC nº 199, de 26/10/06), caso o item cotado seja um material de notificação simplificada.
- e) Caso o material venha acompanhado de algum dispositivo de infusão e/ou solução diluente não contemplado no seu registro original (exemplo: equipos especiais para infusão, bolsas com solução para infusão entre outros), a empresa deverá fornecer o número de registro na ANVISA do material , em plena validade.
- f) Caso o item seja material termossensível, é imprescindível a apresentação dos registros de temperatura por toda a cadeia logística (cadeia fria), além de monitor ou indicador de temperatura. O material deve estar isolado (sugerimos o uso de plástico bolha), fora do contato direto com o gel refrigerador, a fim de evitar danos e temperaturas inferiores à estipulada na embalagem, a fim de garantir proteção e

bloqueio parcial da temperatura dos géis refrigeradores, pois estão em temperatura inferior a adequada ao produto.

## 7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos de Habilitação Jurídica:

- a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa;
- d) Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade;
- e) Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Estadual, Municipal ou Distrital da sede do Fornecedor.
- f) Licença Sanitária Estadual, Municipal ou Distrital, expedida pelo órgão de vigilância sanitária do local da empresa participante;
- g) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS ou órgão responsável. (Observação: quando se tratar de aquisição de material s submetidos à Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 344 de 12/05/1998, o estabelecimento participante deve apresentar Autorização Especial de Funcionamento).
- h) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverá indicar o número do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 dígitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigência, que será averiguado no site da ANVISA ([www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)). Em situações em que o registro exigido não esteja devidamente atualizado no site da ANVISA será solicitada publicação no Diário Oficial da União (identificando o item em questão). Será também aceito protocolo de revalidação, datado do primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade (RDC nº 250 de 20/10/04), acompanhado dos Formulários de Petição 1 e 2 referentes ao produto.
- i) Caso o material venha acompanhado de algum dispositivo não contemplado no seu registro original, a empresa deverá fornecer o número de registro da ANVISA, em plena validade.
- j) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria - Geral da União;
- k) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
- l) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
- m) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica.

7.2.2. Quanto aos atos constitutivos da empresa participante:

- a) No caso de empresa individual: registro empresarial na Junta Comercial;
- b) No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, Carteira de identidade, Registro Profissional ou outro);
- c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- d) No caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- e) No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

## **8. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

8.1. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

8.1.1. O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

- a. O nome do material;
- b. A marca e o nome comercial;
- c. O(s) número(s) do(s) item(s) fornecido(s);
- d. Número do Pregão do registro de preço e da Ata de Registro de Preços;
- e. Número do pedido;
- f. A quantidade correspondente a cada item;
- g. O prazo de validade correspondente a cada item;
- h. Certificado de Registro na ANVISA. Declaração do número do registro ou cadastro do produto, fornecido pelo Ministério da Saúde, já em situação definitiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação do Registro/Isenção de registro ou documento provisório para o mesmo fim;
- h. Os certificados de registro dos materiais expedidos pela ANVISA podem ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada certificado, identificando o número do item correspondente. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do comunicado de aceitação de notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o registro;

**8.2.1. O prazo de validade do (s) produto (s) / material (ais), por ocasião de sua entrega no IGESDF, deve ser de no mínimo de 12 meses a contar da data de entrega:**

a. Nos casos em que os produtos apresentem validade abaixo de 12 meses a contar da data de entrega, a critério do IGESDF poderão ser aceitos os produtos, mediante a apresentação de Carta de Comprometimento de Troca.

b. A carta de Compromisso de Troca deverá ser assinada pelo responsável legal da empresa e autenticada em cartório.

c. Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a substituição no prazo de 3 (três) dias corridos a partir da data da solicitação do IGESDF de troca do material que por ventura vier a vencer.

**8.2.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte:**

a. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo com legislação pertinente, e identificadas com as informações: especificação, quantidade, data de fabricação, data de validade, número do lote, número do registro do produto na ANVISA/MS e data de esterilização, quando for o caso;

b. A embalagem deve ser adequada à natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, à forma e às condições de transporte. Além disso, as embalagens externas (secundárias) devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo);

c. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) O(s) número(s) do(s) lote(s) fornecido(s);

d. A quantidade correspondente a cada item;

e. O prazo de validade correspondente a cada item.

**8.3. O Fornecedor deverá dirigir-se ao local da entrega munido da(s) Nota (s) Fiscal (is):**

**8.3.1. O prazo para entrega dos produtos serão de 10 (dez) DIAS CORRIDOS a partir da emissão/publicação na plataforma PUBLINEXO da Ordem de Fornecimento.**

**8.3.2. Fica o fornecedor obrigado a fornecer 10% do total de material s do pedido no prazo máximo de até 24 horas da ordem de utilização de RP quando a entrega for determinada EMERGENCIAL, que poderá se dar devido à casos de calamidade pública, sazonalidade, após desabastecimento prolongado em virtude de suspensão de fabricação temporária, aumento rápido da admissão de pacientes por razões diversas desde que justificado pelo solicitante. Caso o fornecedor não cumpra com o prazo determinado será passível de notificação do IGESDF.**

8.4. O Fornecedor somente poderá entregar os produtos no horário e local estabelecidos neste Elemento Técnico, devendo respeitar todas as condições impostas pela legislação para a comercialização dos produtos, além das exigências e padrões definidos neste Elemento Técnico.

## **9. VIGÊNCIA**

9.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura da Ata de Registro de Preço, podendo ser prorrogado por igual período.

9.2 A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento do prazo de validade dos produtos, que deverá ser de 12 (doze) meses, contatos a partir da data da entrega.

## **10. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS**

10.1. O recebimento dos produtos no local designado, conforme Ordem de Fornecimento constante e obedecerá aos seguintes trâmites:

10.1.1. A Unidade do IGESDF, de posse dos documentos apresentados pelo Fornecedor, receberá os produtos provisoriamente para verificação de especificações, quantidades, marcas, preços, prazos e outras informações pertinentes.

10.1.2. Os produtos entregues com irregularidade ou fora dos padrões determinados serão devolvidos para regularização no prazo máximo de 3 (três) dias corridos contados do recebimento dos mesmos.

10.1.3. A não substituição dos produtos em que se tenha verificado irregularidade após o decurso do prazo previsto no subitem 10.1.2. acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas no regulamento de compras e contratos do IHB.

10.1.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, a IGESDF reduzirá a termo os fatos ocorridos para providências de penalização.

10.1.5. O produto que estiver de acordo com as especificações, quantidades, marcas, preços e prazos estabelecidos, será aprovado e recebido definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva.

10.1.6. Os produtos devem ser preferencialmente entregues em doses unitárias conforme RDC N° 80/2006 de modo a atender exatamente a quantidade solicitada pelo IGESDF.

10.1.7. Em caso de divergências de quantidades em virtude de fator de embalagem a contratada deverá efetuar o desconto na nota fiscal em caso de quantidades inferiores ao solicitado, ou a doação para o IGESDF do quantitativo sobressalente.

10.2. O IGESDF poderá aceitar ou não troca de marca de produtos, para tanto a contratada deverá realizar solicitação formal. A Comissão de Farmácia e Terapêutica –

CFT/IGESDF irá analisar o aspecto técnico da solicitação e determinará a troca de marca será aceita ou não.

10.2.1. Caso a marca a ser substituída pela contratada apresente valor superior ao valor da marca apresentada na Seleção de Fornecedores, as diferenças de custo serão de inteira responsabilidade da Contratada.

## 11. LOCAL DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, de segunda-feira a sexta-feira (Dias úteis) no horário de 08:00 às 11:00 / 14:00 às 17:00 horas e aos sábados excepcionalmente sob agendamento, na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF e o descarregamento dos produtos será de responsabilidade do Fornecedor.

11.1.2. O local de entrega para fornecimento **poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF**. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Receber o material, disponibilizando local, data e horário.

12.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Elemento Técnico.

12.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12.4. Aplicar penalidades quando houver descumprimento das regras deste Elemento Técnico.

12.5. Conduzir os procedimentos relativos ao acompanhamento de mercado e às revisões de preços e substituições de marcas.

12.6. Publicar nos meios estabelecidos no Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF as alterações de preços e marcas.

## 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Cumprir o objeto desta Seleção de Fornecedores, de acordo com a proposta apresentada, observadas as diretrizes deste Elemento Técnico ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

13.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto conforme descrição do Anexo I deste Elemento Técnico.

13.2. Acusar recebimento do instrumento contratual e da Ordem de Fornecimento quando o IGESDF solicitar entrega em períodos não estabelecidos na Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do portal de compras de insumos hospitalares Publinexo ou no endereço eletrônico correspondente ao seu envio.

13.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

13.4. Fornecer o (s) produto (s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Elemento Técnico não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

13.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.

13.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso.

13.7. Substituir, após solicitação do Gestor, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) no Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações exigidas ou se encontra(m) fora da legislação aplicável.

13.7.1 Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 3 (três) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

13.8. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

13.9. Manter, durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições de habilitação.

13.10. Apresentar, sempre que solicitado pelo IGESDF, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.

13.11. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do fornecimento.

13.12. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

13.13. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

13.14. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

13.15. Apresentar Certidão de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, de acordo com a Lei nº 9.782/99, emitida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância, do Ministério da Saúde de todos os itens solicitados

13.16. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências do Elemento Técnico.

#### **14. DA VALIDADE DA PROPOSTA**

14.1. A proposta deverá conter prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias.

#### **15. DA FISCALIZAÇÃO E ATESTO DA (S) NOTA (S) FISCAL (IS)**

15.1. O presente contrato será fiscalizado pela **Gerência de Insumos e Logística**, que será responsável pelo recebimento, controle e distribuição do material necessário.

15.2. A(s) Nota (s) fiscal (is) será (ão) atestada (s) pelo funcionário designado pela Gerência de Insumos e Logística do IGESDF, após conferência das especificações e quantidades no ato da entrega dos produtos e/ou equipamentos.

#### **17. DO PAGAMENTO**

17.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal (is) devidamente atestada(s) pela Unidade responsável, por meio de depósito bancário em conta corrente.

17.2. O pagamento dos produtos será realizado por demanda, computando a utilização, conforme comprovação e atesto da (s) nota (s) fiscal (is).

#### **18. PENALIDADES**

18.1. O atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas:

- a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias, podendo ainda o HB, a seu critério, impedir o fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto.

18.2. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do HB ou IGESDF.

## 19. LOCAL E DATA

Brasília - DF, 02 de maio de 2019.

Identificação dos responsáveis pela elaboração do Elemento Técnico nº 034/2019 - CAF:

---

**JUALIANA RIBEIRO DOS SANTOS**  
Farmacêutica Hospitalar CRF – DF 6252

Identificação do responsável da área técnica:

---

**LUIS ANTÔNIO SCHNEIDER**  
Chefe de Gestão de Insumos Farmacêuticos

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o procedimento de contratação.

---

**ANDRÉ LUIS MACHADO GHIORZI**  
Gerente de Insumos e Logística

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Superintendência de Administração, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

---

**GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA**  
Superintendente de Administração

### ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT.
1	28496	ABRIDOR DE BOCA PLÁSTICO TRANSPARENTE GRANDE, Aplicação: Ortodontia, Característica: tipo expandex, Tamanho: grande , Cor: transparente, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
2	28497	ABRIDOR DE BOCA PLÁSTICO TRANSPARENTE PEQUENO, Aplicação: Ortodontia, Característica: tipo expandex, Tamanho: pequeno , Cor: transparente, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
3	28498	ACALCADOR DE BANDAS ORTODÔNTICAS COM PONTA TRIANGULAR, Aplicação: Ortodontia, Característica: cabo em plástico rígido autoclavável e ponta triangular metálica, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
4	93150	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PLACA P/ ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CERCA DE 15 MM. Características adicionais: dimensões 15,0 X 7,0 X 1,5 cm. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	50
5	3090	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE. Informações adicionais: À base de etanol. Unidade de fornecimento: frasco. Unidade de estoque: Unidade.	UND	300
6	20847	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MINESSOTA. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	17

7	93000	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO. Características adicionais: silicone atóxico. Unidade de fornecimento: conjunto com tamanho adulto e infantil. Unidade de estoque: Unidade	UND	340
8	93008	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: caixa com 100	UND	340
9	93007	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: Caixa	UND	1200
10	20848	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA Nº 304, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50
11	18664	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIREITA, REFERÊNCIA Nº 1, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50

12	18663	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESQUERDA, REFERÊNCIA Nº 1, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50
13	18665	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA Nº 2, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50
14	93005	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. Características adicionais: roletes de 4cm. Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	UND	7600
15	28499	ALICATE 139, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com ponta vîdea bico cônico e prismático, Nº de referência: 139, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
16	28500	ALICATE DE NANCE, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável, Nº de referência: 001, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
17	28501	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável, Nº de referência: 222, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
18	28502	ALICATE DE TORQUE PARA FIO RETANGULAR CURTO, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável curto, Nº de referência: 442, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17

19	28503	ALICATE DE TORQUE PARA FIO RETANGULAR LONGO, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável longo, N° de referência: 442, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
20	28504	ALICATE DE TWEED ÔMEGA LOOP, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com ponta vîdea, N° de referência: 350, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
21	28505	ALICATE FORMADOR DE AMARRILHO, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável, N° de referência: 158, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
22	28506	ALICATE PARA CORTE DE AMARRILHO, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com ponta vîdea, N° de referência: 153, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
23	28507	ALICATE PARA CORTE DE FIO ORTODÔNTICO GROSSO ARTICULADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com articulações e molas, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
24	28508	ALICATE PARA CORTE DISTAL, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inox com ponta vîdea, N° de referência: 154, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
25	28509	ALICATE PARA GANCHO BOLA, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço com ponta vîdea, N° de referência: 058, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
26	28510	ALICATE REMOVEDOR DE BRÁQUETES, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com pontas em cunha de vértices coincidentes, N° de referência: 346, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
27	28511	ALICATE SACA BANDAS, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com ponta vîdea, N° de referência: 347, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34

28	28512	ALICATE TIPO WEINGART, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável com ponta vídea, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
29	28513	ALICATE TRIDENTE, Aplicação: Ortodontia, Característica: alicate de aço inoxidável longo, N° de referência: 201, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	17
30	15125	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA LUER CURVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Característica Adicional: Tamanho 16 cm. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50
31	28514	APLICADOR DE AMARRILHO ELÁSTICO, Aplicação: Ortodontia, Característica: instrumento de aço inox e pontas colocadora e extratora, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
32	93113	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR, TIPO MICROBRUSH. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	UND	220
33	28516	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR REDONDO 0,014", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço inoxidável para arco inferior, N° de referência: 0,014" de diâmetro, Tamanho: 0,35 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	17
34	29114	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR REDONDO 0,014", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço inoxidável para arco superior, N° de referência: 0,014" de diâmetro, Tamanho: 0,35 mm, Forma de apresentação: pacote com 10 unidades	UND	17

35	28517	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR REDONDO 0,016", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco inferior, N° de referência: 0,016" de diâmetro, Tamanho: 0,40 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	17
36	28518	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR REDONDO 0,018", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco inferior, N° de referência: 0,018" de diâmetro, Tamanho: 0,45 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
37	28519	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR REDONDO 0,020", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco inferior, N° de referência: 0,020" de diâmetro, Tamanho: 0,50 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	34
38	28520	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR RETANGULAR 0,016"x0,022", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,016"X0,022" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,40x0,55 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	17
39	28521	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR RETANGULAR 0,017"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,017"X0,025" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,43x0,63 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
40	28522	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR RETANGULAR 0,018"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,018"X0,025" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,45x0,63 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	34
41	2552	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) INFERIOR RETANGULAR 0,019"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,019"X0,025" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,48x0,63 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50

42	29115	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR REDONDO 0,016", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco superior, N° de referência: 0,016" de diâmetro, Tamanho: 0,40 mm, Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	17
43	29116	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR REDONDO 0,018", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco superior, N° de referência: 0,018" de diâmetro, Tamanho: 0,45 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades	UND	50
44	29117	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR REDONDO 0,020", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em aço para arco superior, N° de referência: 0,020" de diâmetro, Tamanho: 0,50 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades	UND	34
45	29118	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR RETANGULAR 0,016"x0,022", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,016"X0,022" polegadas para arco superior, Tamanho: 0,40x0,55 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	17
46	29119	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR RETANGULAR 0,017"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,017"X0,025" polegadas para arco superior, Tamanho: 0,43x0,63 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades	UND	50
47	29120	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL DE AÇO INOXIDÁVEL (níquel cromo-CrNi) SUPERIOR RETANGULAR 0,018"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,018"X0,025" polegadas para arco superior, Tamanho: 0,45x0,63 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades	UND	50

48	28523	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR REDONDO 0,012", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco inferior,; N° de referência: 0,012" de diâmetro, Tamanho: 0,30 mm.	UND	34
49	28524	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR REDONDO 0,014", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco inferior,; N° de referência: 0,014" de diâmetro, Tamanho: 0,35 mm.	UND	50
50	28525	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR REDONDO 0,016", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco inferior, N° de referência: 0,016" de diâmetro, Tamanho: 0,40 mm.	UND	50
51	28526	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR REDONDO 0,018", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco inferior,; N° de referência: 0,018" de diâmetro, Tamanho: 0,45 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
52	29524	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR REDONDO 0,020", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco inferior,; N° de referência: 0,020" de diâmetro, Tamanho: 0,50 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	34
53	29521	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR RETANGULAR 0,016"x0,022", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,016"X0,022" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,40x0,55 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	50

54	29522	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) INFERIOR RETANGULAR 0,017"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,017"X0,025" polegadas para arco inferior, Tamanho: 0,43x0,63 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	50
55	28527	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR REDONDO 0,016", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco superior,; N° de referência: 0,016" de diâmetro, Tamanho: 0,40 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
56	28528	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR REDONDO 0,018", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco superior,; N° de referência: 0,018" de diâmetro, Tamanho: 0,45 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
57	29523	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR REDONDO 0,020", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em niquel titânio para arco superior,; N° de referência: 0,020" de diâmetro, Tamanho: 0,50 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades, Prazo de validade	UND	17
58	29525	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR RETANGULAR 0,016"x0,022", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,016"X0,022" polegadas para arco superior, Tamanho: 0,40x0,55 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	50
59	29526	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR RETANGULAR 0,017"x0,025", Aplicação: Ortodontia, N° de referência: 0,017"X0,025" polegadas para arco superior, Tamanho: 0,43x0,63 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	50

60	28529	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR REDONDO 0,012", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em níquel titânio para arco superior, N° de referência: 0,012" de diâmetro, Tamanho: 0,30 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	34
61	28530	ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIQUEL TITÂNIO (NiTi) SUPERIOR REDONDO 0,014", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo em níquel titânio para arco superior, N° de referência: 0,014" de diâmetro, Tamanho: 0,35 mm. Pacote com 10 unidades.	UND	50
62	2551	ARCO RETANGULAR PRE-CONTORNADO DE AÇO 019" X 025" - SUPERIOR 1	UND	50
63	28532	ASSENTADOR DE BANDAS TIPO ALAVANCA, Aplicação: Ortodontia, Característica: ponta de secção quadrada tendo ranhuras anti-derrapantes, Forma de apresentação: embalagem individual.	UND	34
64	28533	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 28 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 28 mm.	UND	17
65	28534	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 28,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 28,5 mm.	UND	17
66	28535	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 29 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 29 mm.	UND	17
67	28536	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 29,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 29,5 mm.	UND	17

68	28537	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 30 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 30 mm.	UND	17
69	28538	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 30,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 30,5 mm.	UND	17
70	28539	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 31 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 31 mm.	UND	17
71	28540	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 31,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 31,5 mm.	UND	17
72	28541	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 32 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 32 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
73	28542	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 32,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 32,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
74	28543	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 33 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 33 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
75	28544	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 33,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 33,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17

76	28545	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 34 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 34 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
77	28546	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 34,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 34,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
78	28547	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 35 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 35 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34
79	28548	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 35,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 35,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34
80	28549	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 36 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 36 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34
81	28550	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 36,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 36,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34
82	28551	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 37 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 37 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34
83	28552	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 37,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 37,5 mm.	UND	34

84	28553	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 38 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 38 mm.	UND	34
85	28554	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 38,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 38,5 mm.	UND	34
86	28555	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 39 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 39 mm.	UND	34
87	28556	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 39,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 39,5 mm.	UND	17
88	28557	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 40 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 40 mm.	UND	17
89	28558	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 40,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 40,5 mm.	UND	17
90	28559	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 41 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 41 mm.	UND	17
91	28560	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 41,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 41,5 mm.	UND	17

92	28563	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES INFERIORES 42 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 42 mm.	UND	17
93	28565	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 28 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 28 mm.	UND	17
94	28566	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 28,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 28,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
95	28567	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 29 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 29 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
96	28569	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 29,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 29,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
97	28577	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 30 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 30 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
98	28578	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 30,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 30,5 mm.	UND	17
99	28579	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 31 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 31 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17

100	28580	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 31,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 31,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
101	28581	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 32 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 32 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
102	28582	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 32,5MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 32,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
103	28583	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 33 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 33 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
104	28584	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 33,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 33,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
105	28585	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 34 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 34 mm.	UND	34
106	28586	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 34,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 34,5 mm.	UND	34
107	28587	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 35 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 35 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	34

108	28588	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 35,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 35,5 mm.	UND	34
109	28589	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 36 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 36 mm.	UND	34
110	28590	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 36,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 36,5 mm.	UND	34
111	28591	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 37 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 37 mm.	UND	34
112	28592	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 37,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 37,5 mm.	UND	34
113	28593	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 38 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 38 mm.	UND	34
114	28594	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 38,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 38,5 mm.	UND	17
115	28595	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 39 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 39 mm.	UND	17

116	28596	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 39,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 39,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
117	28597	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 40 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 40 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
118	28598	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 40,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 40,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
119	28599	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 41 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 41 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
120	28600	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 41,5 MM; Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 41,5 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
121	28601	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA 1° E 2° MOLARES SUPERIORES 42 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: anel de aço inoxidável com retenção, Tamanho: perímetro interno de 42 mm. Caixa com 10 unidades.	UND	17
122	75941	BARRA ERICH, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação: cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: rolo de 1 metro de comprimento. Unidade de estoque: rolo.	UND	170
123	34050	<b>BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO. Aplicação: odontologia. Unidade de fornecimento: pote, bisnaga ou tubo, de sabores variados. Unidade de estoque: Grama</b>	UND	5600
124	28603	BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA COLAGEM CONVEXO, Aplicação: Ortodontia, Tamanho: pequeno. Caixa com 10 unidades.	UND	17

125	28604	BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA SOLDAGEM, Aplicação: Ortodontia, Tamanho: pequeno. Caixa com 10 unidades.	UND	17
126	28951	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA CANINO INFERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
127	28952	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA CANINO INFERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
128	28944	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA CANINO SUPERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
129	28945	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA CANINO SUPERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
130	28938	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
131	28940	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34

132	28941	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia, Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
133	28942	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA INCISIVO LATERAL SUPERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
134	28946	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA PRIMEIRO E SEGUNDO PRÉ-MOLAR SUPERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
135	28947	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA PRIMEIRO E SEGUNDO PRÉ-MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
136	28953	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA PRIMEIRO PRÉ-MOLAR INFERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
137	28954	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA PRIMEIRO PRÉ-MOLAR INFERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
138	28955	BRÁQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA SEGUNDO PRÉ-MOLAR INFERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34

139	28956	BRAQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022" PARA SEGUNDO PRÉ-MOLAR INFERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
140	28950	BRAQUETE ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 0,022"- INCISIVOS CENTRAIS E LATERAIS INFERIORES DIREITO/ESQUERDO; Aplicação: Ortodontia; Característica: material aço inoxidável com slot .022; Referência: prescrição Roth light, Unidade de estoque: caixa com 10 unidades	UND	34
141	28937	BRAQUETES ORTODÔNTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT COM SLOT 0,022", Aplicação: Ortodontia, Característica: material aço inoxidável; Referência: prescrição Roth com ganchos nos caninos e pré-molares, Unidade de estoque: Kit com 20 unidades	UND	500
142	202725	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, N° 8. Aplicação: cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	34
143	202705	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, N°4. Aplicação: cirurgia buco-maxilo-facial. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	290
144	202710	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, N° 702. Aplicação: cirurgia buco-maxilo-facial. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	1200
145	202711	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, N° 703. Aplicação: cirurgia buco-maxilo-facial. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	14000

146	93038	BROCA ALTA ROTAÇÃO, REF. 3168 F, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PERA, HASTE REGULAR, CORTE FINO Aplicação: dentística, acabamento fino. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.]	UND	50
147	93056	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CÔNICA, PONTA ATIVA PICOTADA LONGA, CORTE REGULAR, N° 703L. Aplicação: cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	490
148	14925	BROCA MAXICUTT, Aplicação: utilizada para regularização de rebordo ósseo. Também para desgaste em acrílico, metal e resina Característica: broca maxicutt de tungstênio carbide, Número/Referência: 79F060, Forma de Apresentação: embalagem individual, Prazo de Validade: não se aplica	UND	34
149	14926	BROCA MINICUTT, Aplicação: utilizada para regularização de rebordo ósseo. Também para desgaste em acrílico, metal e resina, Característica: broca minicutt de tungstênio carbide, Número/Referência: 1503, Forma de Apresentação: embalagem individual, Prazo de Validade: não se aplica	UND	34
150	14927	BROCA MINICUTT, Aplicação: utilizada para regularização de rebordo ósseo. Também para desgaste em acrílico, metal e resina, Característica: broca minicutt de tungstênio carbide, Número/Referência: 1507F, Forma de Apresentação: embalagem individual, Prazo de Validade: não se aplica.	UND	34
151	14928	BROCA MINICUTT, Aplicação: utilizada para regularização de rebordo ósseo. Também para desgaste em acrílico, metal e resina, Característica: broca minicutt de tungstênio carbide, Número/Referência: 1508, Forma de Apresentação: embalagem individual, Prazo de Validade: não se aplica.	UND	34

152	29728	CAIXA PARA BANDAS ORTODÔNTICAS UNIVERSAIS INFERIORES, Aplicação: Ortodontia, Característica: caixa plástica na cor azul para bandas inferiores D/E, Tamanho: 210 mm x 160 mm.	UND	17
153	29718	CAIXA PARA BANDAS ORTODÔNTICAS UNIVERSAIS SUPERIORES, Aplicação: Ortodontia, Característica: caixa plástica na cor vermelha para bandas superiores D/E, Tamanho: 210 mm x 160 mm.	UND	17
154	29729	CAIXA PARA BRÁQUETES ORTODÔNTICOS, Aplicação: Ortodontia, Característica: caixa plástica na cor branca para bráquetes D/E, Tamanho: 210 mm x 160 mm	UND	17
155	93184	CARBONO PARA ARTICULAR, EM PAPEL, FORMATO DE FITA, DUPLA FACE - 2 CORES, DESCARTÁVEL, EM FOLHA. Característica adicional: espessura fina. Unidade de fornecimento: bloco com 12 folhas. Unidade de estoque: Bloco	UND	4000
156	93091	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. Aplicação: cirurgia periodontal. Unidade de fornecimento: embalagem com pasta base 90g + pasta aceleradora 90g. Unidade de estoque: caixa.	UND	50
157	28608	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO TIPO I, Aplicação: Ortodontia, Característica: um frasco em pó e um líquido, Tamanho: frasco em pó de 15g e líquido de 7,0 ml.	UND	84
158	29497	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO, TIPO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. Aplicação: Dentística restauradora. Características adicionais: condensável, indicado para restauração de	UND	550

159	93191	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, MÁXIMO 5 MIN, CONJUNTO COMPLETO. Unidade de fornecimento: caixa contendo um pote com 10g de pó e um frasco com 8ml de líquido. Unidade de Estoque: Caixa.	UND	2200
160	25852	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO. Aplicação: utilização em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite, anti-séptico bucal contra micro-organismos gram-positivo e gram-negativos e para algumas leveduras. Unidade de fornecimento: frasco aproximadamente 1 litro	UND	500
161	34546	CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO FOSFÓRICO, 37%, GEL. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: seringa de 2,5 ml. Unidade de estoque: Unidade.	UND	550
162	17998	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	250
163	14532	CURETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA Nº 85, FORMATO CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO CIRURGIA, TIPO LUCAS, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	50
164	14533	CURETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA Nº 86, FORMATO CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO CIRURGIA, TIPO LUCAS, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	17
165	28609	DESTACADOR PARA TAMPA DO TUBO CONVERSÍVEL, Aplicação: Ortodontia, Característica: instrumento em aço inoxidável composto de cabo e lâmina descartável com encaixe de deslize.	UND	84

166	28610	DISCO DE CARBORUNDUM, Aplicação: Ortodontia, Características: disco, Tamanho: 0,5 mm x 23 mm (circular), Cor: grafite.	UND	340
167	28611	DOBRADOR DE FIO DE AMARRILHO, Aplicação: Ortodontia, Característica: com ponta reta e curva sulcada.	UND	84
168	28615	ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE CURTO CINZA, Aplicação: Ortodontia, Características: curto com 2,5 mm de diâmetro, Tamanho: 4,5 m; Cor: cinza, carretel.	UND	50
169	28616	ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE LONGO CINZA, Aplicação: Ortodontia, Características: longo com 4 mm de diâmetro, Tamanho: 4,5 m; Cor: cinza, carretel.	UND	50
170	28617	ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE MÉDIO CINZA, Aplicação: Ortodontia, Características: médio com 3,3 mm de diâmetro, Tamanho: 4,5 m; Cor: cinza, carretel.	UND	50
171	28618	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/4" LEVE, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/4" (6,35 mm) de diâmetro interno força leve.	UND	34
172	28619	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/4" MÉDIO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/4" (6,35 mm) de diâmetro interno força média.	UND	34
173	28620	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/4" PESADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/4" (6,35 mm) de diâmetro interno força pesada.	UND	34
174	28621	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/8" LEVE, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/8" (3,2 mm) de diâmetro interno força leve.	UND	34
175	28622	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/8" MÉDIO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/8" (3,2 mm) de diâmetro interno força média.	UND	34
176	28623	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 1/8" PESADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 1/8" (3,2 mm) de diâmetro interno força pesada.	UND	34

177	28624	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/16" LEVE, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/16" (4,8 mm) de diâmetro interno força leve.	UND	34
178	28625	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/16" MÉDIO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/16" (4,8 mm) de diâmetro interno força média.	UND	34
179	28626	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/16" PESADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/16" (4,8 mm) de diâmetro interno força pesada.	UND	34
180	28627	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/8" LEVE, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/8" (9,53 mm) de diâmetro interno força leve. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34
181	28628	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/8" MÉDIO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/8" (9,53 mm) de diâmetro interno força média. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34
182	28629	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 3/8" PESADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 3/8" (9,53 mm) de diâmetro interno força pesada. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34
183	28630	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 5/16" LEVE, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 5/16" (7,94 mm) de diâmetro interno força leve. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34
184	28631	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 5/16" MÉDIO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 5/16" (7,94 mm) de diâmetro interno força média. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34
185	28632	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRA-ORAL NATURAL 5/16" PESADO, Aplicação: Ortodontia, Característica: elásticos com 5/16" (7,94 mm) de diâmetro interno força pesada. Pacote com 1000 elásticos.	UND	34

186	28633	ELÁSTICO ORTODÔNTICO PARA LIGADURA, Aplicação: Ortodontia, Cor: cinza. Pacote contendo 10 bengalinhas com 100 anéis elásticos cada, totalizando 1000 anéis.	UND	170
187	28961	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL ELASTÔMERO, TIPO SEPARADOR, DIÂMETRO 3/16. Aplicação: ortodontia e dentística. Característica adicional: 4,8 mm de diâmetro. Unidade de fornecimento: pacote com 1000 unidades. Unidade de estoque: Pacote	UND	17
188	14537	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COMUM, TAMANHO Nº 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO 17. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	50
189	93100	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADRÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Característica adicional: desembaçante. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	640
190	28634	EXPANSOR ORTODÔNTICO TIPO HYRAX PARA DISJUNÇÃO PALATINA 11 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: parafuso em aço inox para disjunção palatina, Tamanho: 11 mm.	UND	250
191	28635	EXPANSOR ORTODÔNTICO TIPO HYRAX PARA DISJUNÇÃO PALATINA 7 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: parafuso em aço inox para disjunção palatina, Tamanho: 7 mm.	UND	84
192	28636	EXPANSOR ORTODÔNTICO TIPO HYRAX PARA DISJUNÇÃO PALATINA 9 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: parafuso em aço inox para disjunção palatina, Tamanho: 9 mm.	UND	84
193	28637	FIO DE LATÃO 0,7 MM DE ESPESSURA, Aplicação: Ortodontia, Característica: composto de cobre e zinco; Tamanho: 0,7 mm de diâmetro.	UND	17

194	28638	FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO INOX (NIQUEL CROMO-NiTi) REDONDO 0,7 MM; Aplicação: Ortodontia, Tamanho: 0,7 mm de diâmetro (0,028").	UND	17
195	28639	FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO INOX (NIQUEL CROMO-NiTi) REDONDO 0,8 MM; Aplicação: Ortodontia, Tamanho: 0,8 mm de diâmetro (0,032").	UND	17
196	28640	FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO INOX (NIQUEL CROMO-NiTi) REDONDO 0,9 MM; Aplicação: Ortodontia, Tamanho: 0,9 mm de diâmetro (0,036").	UND	17
197	28936	FIO ORTODÔNTICO NIQUEL CROMO (CrNi) 0,019"x0,025", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio aço retangular em varetas, Tamanho: 0,019"x0,025"; Forma de apresentação: tubo com 10 varetas	UND	17
198	28641	FIO ORTODÔNTICO PARA AMARRILHO 0,012", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo de 0,012" de espessura, N°de referência: 0,012".	UND	34
199	28642	FIO ORTODÔNTICO PARA AMARRILHO REDONDO 0,008", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo de 0,008" de espessura, N°de referência: 0,008".	UND	34
200	28643	FIO ORTODÔNTICO PARA AMARRILHO REDONDO 0,010", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio redondo de 0,010" de espessura, N°de referência: 0,010".	UND	34
201	28644	FIO ORTODÔNTICO RETANGULAR VARETA BETA III (TITÂNIO MOLIBIDÊNIO-TiMo) 0,019"X0,025", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio contendo titânio e molibidênio, Tamanho: 0,019"x0,025" polegadas com 0,48x0,63 mm.	UND	17
202	28645	FIO ORTODÔNTICO TWIST FLEX NIQUEL CROMO(CrNi) 0,15", Aplicação: Ortodontia, Característica: fio aço trançado, Tamanho: 0,015".	UND	17

203	28960	GANCHO ORTODÔNTICO COM PONTA BOLA PARA ARCO 0,022", Aplicação: Ortodontia, Característica: gancho com ponta bola para arco 0,022", Tamanho: 0,56 mm; Forma de apresentação: pacote com 10 unidades.	UND	840
204	34023	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA ESTÉRIL, EM CUBO 1 CM. Hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo 1 cm. Aplicação: para hemostasia pós exodontia. Forma de apresentação: cartela. Unidade De Estoq	UND	3400
205	32295	KIT DE HIGIENE BUCAL ACIMA DE 12 ANOS. Kit contendo: creme dental com 1500 ppm de flúor em tubo, no mínimo, 70 gramas e, no máximo, 100 gramas. Escova dental com cantos arredondados tamanho entre 27 e 30mm, cerdas macias arredondadas com a mesma altura dispostas em 4 fileiras com, no mínimo, 30 tufo	UND	500
206	28646	LÂMINA PARA DESTACADOR, Aplicação: Ortodontia, Característica: lâmina retangular com encaixe central e extremidade reta com baioneta para destacador da tampo do tubo coversível, Tamanho: 33 mm de comprimento.	UND	84
207	28647	MARCADOR DE BANDAS ORTODÔNTICAS TIPO ESTRELA (3,5 MM A 5 MM), Aplicação: Ortodontia, Característica: forma de estrela com quatro pontas tendo as seguinte alturas 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm e 5,0 mm.	UND	50
208	93180	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000. Aplicação: anestesia local odontológica. Unidade de fornecimento: tubo de 1,8ml. Unidade de estoque: Unidade	UND	75000
209	93181	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. Aplicação: anestesia local odontológica. Característica adicional: sem vasoconstrictor. Unidade de fornecimento: tubo de 1,8ml. Unidade de estoque: Unidade	UND	26000

210	28648	MOLA ORTODÔNTICA ABERTA NIQUEL TITÂNIO (NiTi), Aplicação: Ortodontia, Característica: mola helicoidal de compressão de níquel-titânio, Tamanho: diâmetro do fio 0,010" diâmetro interno da mola 0,030"x0,7".	UND	34
211	28649	MOLA ORTODÔNTICA FECHADA NIQUEL TITÂNIO (NiTi) 7 MM, Aplicação: Ortodontia, Característica: mola fechada de níquel-titânio com olhais nas extremidades, N° de referência: 1,60 mm; Tamanho: 7 mm com diâmetro interno da mola 0,030"x7 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades.	UND	250
212	35591	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTIEMBAÇANTE. ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, LENTE EM POLICARBONATO COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA, REGULA COMPRIMENTO. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	34
213	28650	PASTA PARA SOLDA DE PRATA, Aplicação: Ortodontia.	UND	17
214	35592	PERIÓTOMO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PONTA SIMPLES RETA, CABO CILÍNDRICO OCO. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	17
215	28651	PINÇA ORTODÔNTICA PARA COLAGEM DE BRÁQUETES, Aplicação: Ortodontia, Característica: pinça em de aço inox de ação reversa tendo suas extremidades de mesmo tamanho.	UND	34
216	93148	PINCEL DE PELO DE MARTA N.0 1	UND	84
217	18750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR ,Tamanho: 14 cm, Aplicação: cirurgia odontológica, Características Adicionais: em aço inox.	UND	590
218	20899	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, Tamanho: 17 cm, Aplicação: cirurgia odontológica, Características Adicionais: com widia em aço inox.	UND	17

219	93152	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	50
220	93009	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL. Aplicação: anestesia local odontológica. Unidade de fornecimento: tudo de 1,8ml. Unidade de estoque: Unidade	UND	100000
221	35327	PROTETOR, TIPO PARA SUGADOR, MATERIAL TNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30G/M <sup>2</sup> , 1,5M X 7CM. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	5900
222	3072	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA COR A2. Características Adicionais: com partículas cerâmica. Tamanho/Capacidade: tamanho médio de partículas entre 0,5 a 0,7 micrometros. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	180
223	3076	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA COR A3. Características Adicionais: com partículas cerâmica. Tamanho/Capacidade: tamanho médio de partículas entre 0,5 a 0,7 micrometros. Unidade de fornecimento: Seringa com 4g. Unidade de estoque: Unid	UND	17
224	3086	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA COR C1. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	17
225	3083	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA PASTOSA COR B2. Características adicionais: com partículas cerâmica, Tamanho/Capacidade: tamanho médio partículas entre 0,5 a 0,7 micrometros. Unidade de Fornecimento: Unidade. Unidade de Estoque: Unidade.	UND	180

226	35588	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	UND	17
227	93163	SISTEMA ADESIVO (PRIMER/ADESIVO) FOTOPOLIMERIZAVEL C/ GEL CONDICIONADOR. Aplicação: Dentística, Características adicionais: fotopolimerizável; com gel condicionador, Unidade De Fornecimento: kit com 01 frasco de adesivo dental, tipo fotopolimerizável / 1 seringa de gel condicionador dental, tipo áci	UND	180
228	28654	SOLDA DE PRATA, Aplicação: Ortodontia, Característica: arame de liga de prata, N° de referência: 0,5 mm.	UND	34
229	4116	SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS COM 200ML LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. Unidade de fornecimento: spray com 200 ml. Unidade de estoque: Unidade.	UND	440
230	35744	SUGADOR CIRURGICO EM AÇO INOXIDAVEL	UND	17
231	93151	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: pacote com 40 unidades. Unidade de estoque: Pacote	UND	22000
232	93168	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA?ÂNGULO. Aplicação: Periodontia. Características adicionais: Para profilaxia. Cor: Branca. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	UND	490
233	18761	TESOURA CIRÚRGICA, Aplicação: uso odontológica, Características Adicionais: ponta aguda em aço inox, Tamanho: 14 cm.	UND	17

234	14570	TESOURA ÍRIS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12 CM, TIPO PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS FINAS. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	740
235	14571	TESOURA ÍRIS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12 CM, TIPO PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS FINAS. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UND	990
236	18209	TESOURA PARA FIO DE AÇO UNIVERSAL DENTADA, Aplicação: Cortar fio de aço flexível, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 120 mm, Características: Deverão ter um tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Deverão estar bem	UND	84
237	28657	TUBO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA SOLDAGEM COM GANCHO, Aplicação: Ortodontia, Característica: tubos para Barra transpalatina com ganchos, Tamanho: 2x0,036" polegadas.	UND	50
238	28658	TUBO ORTODÔNTICO ROTH DUPLO CONVERSÍVEL PARA ARCO AUXILIAR PARA SOLDAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth com gancho lado inferior direito, Tamanho: slot 0,022" polegadas.	UND	50
239	28659	TUBO ORTODÔNTICO ROTH DUPLO CONVERSÍVEL PARA ARCO AUXILIAR PARA SOLDAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth com gancho lado inferior esquerdo, Tamanho: slot 0,022" polegadas.	UND	50
240	28662	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA COLAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: para 1° e 2° molares superior esquerdo, Tamanho: slot 0,022" polegadas.	UND	50

241	28663	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA COLAGEM , Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth para 1° e 2° molares inferior direito, Tamanho: slot 0,022" polegadas.	UND	50
242	28664	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA COLAGEM , Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth para 1° e 2° molares inferior esquerdo, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50
243	28665	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA COLAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: para 1° e 2° molares superior direito, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50
244	28948	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA SOLDAGEM 1° E 2° MOLARES LADO INFERIOR DIREITO, Aplicação: Ortodontia, Característica: para 1° e 2° molares inferior direito com gancho, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50
245	28949	TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES PARA SOLDAGEM 1° E 2° MOLARES LADO INFERIOR ESQUERDO, Aplicação: Ortodontia, Característica: para 1° e 2° molares inferior esquerdo com gancho, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50
246	28666	TUBO ORTODÔNTICO ROTH TRIPLO PARA SOLDAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth para lado superior direito, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50
247	28667	TUBO ORTODÔNTICO ROTH TRIPLO PARA SOLDAGEM, Aplicação: Ortodontia, Característica: prescrição Roth para lado superior esquerdo, Tamanho: slot 0,022" polegadas. Pacote com 10 unidades.	UND	50

## ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

### 1. PROPOSTA PADRONIZADA

AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF

**ATO CONVOCATÓRIO N° \_\_\_/\_\_\_ AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.**

A empresa \_\_\_\_\_ (razão social), inscrita no CNPJ sob o número \_\_\_\_\_, inscrição estadual número \_\_\_\_\_, sediada no endereço \_\_\_\_\_ (citar endereço completo), para fins de participação no presente processo Seleção de Fornecedores n.º \_\_\_\_\_, vem pela presente apresentar - em anexo - sua proposta de preços para registro e fornecimento de materiais médico-hospitalares, de acordo com as exigências do Ato Convocatório supracitado.

1) O preço ofertado tem como referência o preço praticado no mercado, estando nele INCLUÍDAS todas as despesas, como tributos, encargos, frete, descarregamento até o interior do local estipulado para entrega do produto, embalagem e demais encargos e/ou descontos que porventura possam recair sobre o **PREÇO OFERTADO**.

2) O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega do produto, por meio de depósito em conta corrente, contados da data do recebimento definitivo do produto pela unidade recebedora.

3) O prazo para **primeira entrega do material** será de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento da assinatura do contrato, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na ordem de Fornecimento.

4) Estamos cientes de que será necessário o recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual será encaminhada pelo IGESDF para nosso endereço eletrônico, conforme informando abaixo e nos comprometemos a acusar o recebimento do mesmo - Endereço eletrônico: \_\_\_\_\_.

5) Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega dos produtos, assim como concordamos com a inclusão de outros locais no território do Distrito Federal.

6) Prazo de validade da proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da sua assinatura.

7) Em anexo, encaminhamos a Proposta Comercial, conforme os termos do **Ato Convocatório** e declaramos estar cientes de todas as cláusulas do instrumento convocatório, bem como de seus anexos.

8) Apresentamos, conforme exigido no **Ato Convocatório**, os dados bancários para pagamento mediante depósito bancário em conta corrente, constando:

- Nome e número do Banco:
- Agência:
- Número da conta concorrente:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tais como tributos, seguros, transporte, pagamento de mão de obra, treinamento, frete até o destino, seguros, garantia e todos os demais encargos e/ou descontos porventura existentes.

Local/data

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do responsável pela empresa)  
Nome/Cargo