

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	LEGENDA QUANTO À REPOSIÇÃO	HB	UPA NÚCLEO BANDEIRANTE	UPA SÃO SEBASTIÃO	UPA SOBRADINHO	UPA PLANALTA	UPA VICENTE PIRES	UPA PARANÓA	UCAD	ANEXO HB	PO 700	HRSM	UPA CEILÂNDIA	UPA SAMAMBAIA	UPA RECANTO DAS EMAS	UPA GAMA	UPA RIACHO FUNDO II	UPA BRAZILÂNDIA	UPA CEILÂNDIA 02
1	Álcool 70% líquido para áreas administrativas	Litro	M	0	10	10	10	10	10	10	30	40	30	0	10	10	10	10	10	10	10
2	Antisséptico para higiene das mãos à base de álcool etílico sob as formas de espuma ou Gel (Pronto uso) - Refil com 800ml	Unidade	M	2000	120	60	60	60	60	60	18	14	18	800	120	60	60	60	60	60	60
3	Antisséptico para mãos a base de Clorexidina com refil compatível com o dispenser automático	Unidade	M	200	20	20	30	20	10	10	0	0	0	150	30	20	20	10	10	10	10
4	Desinfetante (superfícies e artigos) concentrado - A composição química deverá ser aprovada previamente pela CCIH	Litro	M	150	30	20	30	20	30	30	0	0	0	100	30	30	30	30	30	30	30
5	Desinfetante com odorização para áreas administrativas concentrado	Litros	M	150	50	20	20	20	20	20	30	24	30	80	50	20	20	20	20	20	20
6	Detergente Neutro concentrado para uso hospitalar	Litro	M	200	60	40	40	40	40	40	25	20	25	100	60	40	40	40	40	40	40
7	Dezodorizante de ambiente em Aerosol spray (frasco 360ml)	Unidade	M	100	20	12	12	12	12	12	20	12	20	30	20	12	12	12	12	12	12
8	Limpa metais (polidor) frasco 300 ml	Unidade	M	60	10	10	10	10	10	10	0	0	0	50	10	10	10	10	10	10	10
9	Limpa Pedras concentrado	Litro	M	100	30	20	20	20	20	20	0	0	0	80	30	20	20	20	20	20	20
10	Limpa Vidros (Frasco com 500 ml)	Unidade	M	70	30	12	12	12	12	12	15	10	20	60	30	12	12	12	12	12	12
11	Limpador Multiuso para áreas administrativas	Litros	M	10	20	6	6	6	6	6	20	24	24	10	20	6	6	6	6	6	6
12	Pedra Sanitária	Unidade	M	300	40	30	30	30	30	30	40	30	40	200	40	30	30	30	30	30	30
13	Removedor para pisos concentrado	Litro	M	180	50	40	40	40	40	40	0	0	0	80	50	40	40	40	40	40	40
14	Sabonete Líquido para lavagem das mãos perolado pronto-uso Refil com 800 ml	Unidade	M	2000	180	180	200	150	150	150	50	50	36	1000	200	180	180	150	150	150	150
15	Tratamento para pisos - Aplicação única - 3 em 1 (base seladora acrílica + restaurador + impermeabilizante)	Litro	M	600	40	40	60	0	0	0	0	30	0	300	60	40	40	0	0	0	0
16	Teste de limpeza ATP de acordo com a solicitação do NUCHI ( processo SEI : 04016-00065876/2021-16)	Unidade	M	120	20	20	20	20	20	20	0	0	0	60	20	20	20	20	20	20	20

### MAQUINÁRIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	LEGENDA QUANTO À REPOSIÇÃO	HB	UPA NÚCLEO BANDEIRANTE	UPA SÃO SEBASTIÃO	UPA SOBRADINHO	UPA SÃO VICENTE PIRES	UPA PLANALTA	UPA PARANÓA	UCAD	ANEXO HB	PO 700	HRSM	UPA SAMAMBAIA	UPA CEILÂNDIA	UPA RECANTO DAS EMAS	UPA RIACHO FUNDO II	UPA GAMA	UPA BRAZILÂNDIA	UPA CEILÂNDIA 2
1	Aspirador de Água/pó- Industrial	Unidade	P	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
2	Aspirador de pó vertical	Unidade	P	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Carro plataforma	Unidade	P	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Enceradeira Industrial acompanhada com o kit de discos ( lavadora e polidora)	Unidade	P	20	2	2	2	2	2	2	1	1	1	15	2	2	2	2	2	2	2
5	Máquina de Alta Pressão (lava jato)	Unidade	P	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1
6	Máquina Lavadora e secadora/Extratora de Líquido para Piso capacidade mínima 50 litros. Capacidade de funcionamento por bateria.	Unidade	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Balança digital de piso (tipo plataforma) nivelado com o piso ou com rampa integrada. Capacidade mínima de 300 kg.	Unidade	P	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Nebulizador / Atomizador a Frio com válvula reguladora de vazão de alta pressão.gatilho com corte instantâneo do líquido, cabeçote com proteção plástica resistente, motor com duas rotações . Voltagem 220v	Unidade	P	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1
9	Projeter de imagem e Notebook	Unidade	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
10	Pulverizador costal manual	Unidade	P	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1
11	Rádio comunicadores profissionais de longo alcance tipo Walkie Talk	Unidade	P	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
12	Relógio de ponto biométrico	Unidade	P	10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	1	1	1	1
13	Soprador costal profissional com bomba combustível	Unidade	P	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
14	Vaporizador de ar quente profissional para desinfecção de ambientes	Unidade	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Dispositivos automáticos de luz ultravioleta móvel	Unidade	P	10	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	1	1	1	1	1	1	1

### UTENSÍLIOS E MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	LEGENDA QUANTO À REPOSIÇÃO	HB	UPA NÚCLEO BANDEIRANTE	UPA SÃO SEBASTIÃO	UPA SOBRADINHO	UPA VICENTE PIRES	UPA PARANÓA	UPA PLANALTA	PO 700	ANEXO HB	UCAD	HRSM	SAMAMBAIA	UPA CEILÂNDIA	UPA RECANTO DAS EMAS	UPA RIACHO FUNDO II	UPA GAMA	UPA BRAZILÂNDIA	UPA CEILÂNDIA 2
1	Balde de 4 a 5 litros ( colorido)	Unidade	P	250	30	30	30	30	30	30	6	6	6	150	30	30	30	30	30	30	30
2	Balde de 15 a 20 litros cores : VERMELHO p/ água suja e AZUL para água limpa	Unidade	P	250	30	30	30	12	12	12	6	6	10	150	12	30	12	12	12	12	12
3	Borrifador de produtos (álcool e solução)	Unidade	P	500	50	6	6	24	24	24	25	25	25	72	24	24	24	24	24	24	24
4	Carro funcional para transporte de bombona de resíduos de 200 litros	Unidade	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Carro Funcional grande com os itens especificados no Elemento Técnico	Unidade	P	30	3	3	3	3	3	3	0	0	0	50	3	3	3	3	3	3	3
6	Carro funcional pequeno com os itens especificados no Elemento Técnico	Unidade	P	70	7	7	7	7	7	7	3	3	5	40	7	7	7	7	7	7	7
7	Coletor de resíduo com rodas e tampa capacidade 240 litros na cor cinza com identificação indelevel de acordo com a classificação de resíduos	Unidade	P	50	2	2	2	1	1	1	0	0	0	24	2	2	2	1	1	1	1
8	Coletor de resíduo com rodas e tampa capacidade 240 litros na cor branca com identificação indelevel de acordo com a classificação de resíduos	Unidade	P	50	2	2	2	1	1	1	0	0	0	24	2	2	2	1	1	1	1
9	Coletor de resíduo com rodas e tampa capacidade 120 litros na cor branca com identificação indelevel de acordo com a classificação de resíduos	Unidade	P	50	2	2	2	1	1	1	0	0	0	24	2	2	2	1	1	1	1
10	Coletor de resíduo com rodas e tampa capacidade 120 litros na cor branca com identificação indelevel de acordo com a classificação de resíduos	Unidade	P	50	2	2	2	1	1	1	0	0	0	24	2	2	2	1	1	1	1



62	Tela para mictório	Unidade	M	40	10	10	10	10	10	10	10	10	15	40	10	10	10	10	10	10
63	Espunja dupla face	Unidade	M	150	10	20	20	30	30	30	15	15	20	60	20	20	20	20	20	20
64	Flameja Branca	Unidade	M	3000	300	300	350	250	250	250	150	150	150	2000	350	300	250	250	250	250
65	Saco ( descartável ) para aspirador	Unidade	P	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
66	Dispensadores de Alcool beira leito	Unidade	P	350	10	10	10	10	10	10	0	0	0	105	10	10	10	10	10	10
67	Dispenser automático de degermantes com sensor infravermelho que dispensa o uso manual. Com capacidade de 1000 ml	Unidade	P	35	2	2	2	2	2	2	0	0	0	10	2	2	2	2	2	2
68	<b>CONTÊINER DE LIXO 660 LITROS</b> - PARA COLETA DE RESÍDUOS; VOLUME NOMINAL DE 660 LITROS; CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) NA COR BRANCA; COM TAMPA; 4 (QUATRO) RODAS DE ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA; TRAVA DE SEGURANÇA EM 2 (DUAS) RODAS; DRENO PARA LÍQUIDOS; COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE COLETA MECANIZADA; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR LIMPEZA; PEÇAS METÁLICAS TRATADAS CONTRA CORROSÃO; ATENDER PADRÃO DA NBR 15911-3/2011; NBR 7500 - SÍMBOLOS DE RISCO E MANUSEIO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL - SIMBOLOGIA; RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E INTEMPÉRIES; ALTURA MÍNIMA; 133 MM, COM INSCRIÇÃO E O SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE.	Unidade	P	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
69	<b>CONTÊINER DE LIXO 660 LITROS</b> - PARA COLETA DE RESÍDUOS; VOLUME NOMINAL DE 660 LITROS; CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) NA COR CINZA; COM TAMPA; 4 (QUATRO) RODAS DE ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA; TRAVA DE SEGURANÇA EM 2 (DUAS) RODAS; DRENO PARA LÍQUIDOS; COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE COLETA MECANIZADA; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR LIMPEZA; PEÇAS METÁLICAS TRATADAS CONTRA CORROSÃO; ATENDER PADRÃO DA NBR 15911-3/2011; NBR 7500 - SÍMBOLOS DE RISCO E MANUSEIO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL - SIMBOLOGIA; RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E INTEMPÉRIES; ALTURA MÍNIMA; 133 MM, COM INSCRIÇÃO E O SÍMBOLO DO RESÍDUO.	Unidade	P	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
70	<b>CONTÊINER DE LIXO 1000 LITROS</b> - CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) NA COR VERDE OU CINZA; CAPACIDADE: 1000 LITROS; COM TAMPA; DRENO PARA LÍQUIDOS; 4 (QUATRO) RODAS DE ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA; TRAVA DE SEGURANÇA EM 2 (DUAS) RODAS; CARGA MÁXIMA: 400 KG; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE COLETA MECANIZADA; ARMAZENAMENTO SEGURO DE LIXO HOSPITALAR; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR LIMPEZA; PEÇAS METÁLICAS TRATADAS CONTRA CORROSÃO; ATENDER PADRÃO INTERNACIONAL: DIN EM 840 E NBR 7500 - SÍMBOLOS DE RISCO E MANUSEIO PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL - SIMBOLOGIA; RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E INTEMPÉRIES; ALTURA MÍNIMA: 133 MM.	Unidade	P	84	3	3	4	2	2	2	0	0	0	40	4	3	3	2	2	2
71	<b>CONTÊINER DE LIXO 1.000 LITROS</b> - PARA COLETA DE RESÍDUOS DO TI (RDC 222/2018); VOLUME NOMINAL DE 1.000 LITROS; CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) NA COR BRANCA; COM TAMPA; 04 (QUATRO) RODAS DE ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA; TRAVA DE SEGURANÇA EM 02 (DUAS) RODAS; DRENO PARA LÍQUIDOS; COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE COLETA MECANIZADA; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR LIMPEZA; PEÇAS METÁLICAS TRATADAS CONTRA CORROSÃO; ATENDER PADRÃO DA NBR 15911-3/2011; NBR 7500 - SÍMBOLOS DE RISCO E MANUSEIO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL - SIMBOLOGIA; RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E INTEMPÉRIES; ALTURA MÍNIMA; 133 MM, COM INSCRIÇÃO E SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE.	Unidade	P	18	3	3	4	2	2	2	0	0	0	10	4	3	2	2	2	2

**LEGENDA**

**M = REPOSIÇÃO MENSAL**

**P = REPOSIÇÃO PERIÓDICA**

S= SEMESTRAL