

Errata da Convocação para avaliação de conhecimentos

Cargo: Engenheiro Clínico

Código no vagas.com: v2534725

A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente a Convocação para Avaliação de conhecimento de Processo de Seleção Pública, pela comissão organizadora do processo seletivo, para fins de dar publicidade e esclarecimento aos interessados, cabendo as seguintes retificações:

1. LINK no tópico 4 está incorreto:

Onde lê - se:

4- ASSEPSIA E ANTISSEPSIA: TÉCNICAS DE ESTERILIZAÇÃO Takachi Moriya1, Jose Luiz Pimenta Módena Disponível em: <file:///C:/Users/eduardo.assis/Downloads/272-Texto%20do%20artigo-538-1-10-20120208.pdf>

Leia - se:

4- ASSEPSIA E ANTISSEPSIA: TÉCNICAS DE ESTERILIZAÇÃO Takachi Moriya1, Jose Luiz Pimenta Módena Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/313788700_ASSEPSIA_E_ANTISSEPSIA_TECNICAS_DE_ESTERILIZACAO/fulltext/58a5ec76aca27206d9946499/ASSEPSIA-E-ANTISSEPSIA-TECNICAS-DE-ESTERILIZACAO.pdf