

ID: 1013234 Criado em: 10/07/2024 09:37

Nº do Processo: 04016-00076691/2024-80

Status Atual: encerrada

Título: SOLICITAÇÃO Nº 2753/2024 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO

Justificativa: (Descrição) SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO

Observação: TODOS OS INSUMOS SERÃO ADQUIRIDOS POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO E EM LOTE ÚNICO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO IGESDF, NÃO HAVENDO GARANTIA DO CONSUMO DO QUANTITATIVO TOTAL. OS ITENS LISTADOS NO LOTE DEVERÁ SER DE UM MESMO FABRICANTE E MESMA MARCA, PARA ASSIMPOSSIBILITAR A PADRONIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS. ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS APÓS A ORDEM DE COMPRA.

Condições:

**O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:**

Início do Acolhimento das Propostas: 10/07/2024 às 09:41

Limite do Acolhimento das Propostas: 17/07/2024 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 17/07/2024 às 23:55

**Itens do processo:**

	Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	1665	1	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	18640	0,39
2	1672	1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	134880	0,348
3	1671	1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	1500000	0,36
4	2747	1	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	7200	0,00
5	1621	1	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	56772	0,81
6	2907	1	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA	40000	0,39

**Fornecedores participantes:**

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30.337.889/0001-68 (61) 3554-9002 comercial@alfahospitalar.bsb.br	R\$ 1.500,00	10 dias	17/08/2024	30 ddl	CIF	
2	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 02.923.166/0001-05 (61) 99223-0366 fernando.bianchini@gmail.com	R\$ 0,01	10 dias	17/08/2024	30 ddl	CIF	

3	E R TRINDADE EPP 04.252.742/0001-65 (91) 3263-4563 rosildavasco@hotmail.com	R\$ 1.500,00	15 dias	30/08/2024	30 ddl	CIF	
4	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14.115.388/0002-61 (62) 99299-0300 televendas2@ellodistribuicao.com.br	R\$ 800,00	2 dias	31/10/2024	30 ddl	CIF	
5	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 71.957.310/0001-47 (19) 3113-9733 bruna.vilalva@gbo.com	R\$ 3.500,00	10 dias	18/09/2024	30 ddl	CIF	
6	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 36.590.911/0001-63 (86) 3303-7278 lmediatadistri@gmail.com	R\$ 1.000,00	15 dias	30/08/2024	30 ddl	CIF	
7	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 08.766.992/0001-74 (61) 3052-2525 licitacoesmethabio@gmail.com	R\$ 1.000,00	10 dias	20/08/2024	30 ddl	CIF	
8	SUORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI 19.486.478/0001-00 (61) 99952-1064 suortemedical2022@gmail.com	R\$ 1.000,00	10 dias	17/10/2024	30 ddl	CIF	
9	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI 22.530.297/0001-30 (61) 3404-6544 vendas@vittamedbr.com.br	R\$ 300,00	10 dias	30/07/2024	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores		Total
Fornecedores que acessaram o processo		84
Fornecedores que cadastraram propostas		9
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP		6
Fornecedores avisados		7569

Relatório de respostas dos itens		Total
Total de itens do processo		6
Itens com propostas cadastradas		6
Itens desertos		0
Itens cancelados		0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

Produto		Respostas						
descrição do produto		respostas						
Lote: 1		fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
1	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,48	R\$ 8.947,20	VACUPLAST	caixa c/ 100		
	Quantidade: 18640,0 UND Marcas Padronizadas: LABOR IMPORT	E R TRINDADE EPP	R\$ 0,51	R\$ 9.506,40	CRAL	unidade c/ 1		
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA								
Data: 30/04/2024 Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO								

Fabricante: LABOR IMPORT Preço: 0,39
<b>JUSTIFICATIVA</b>

Lote: 1

**2 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672**

Quantidade: 134880.0 UND  
Marcas Padronizadas:

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Data: 30/04/2024

Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO

Fabricante: LABOR IMPORT

Preço: 0,348

**JUSTIFICATIVA**

ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,543	R\$ 10.121,52	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP200ABI	SVP200ABI-TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% 1,8ML, 13X75MM PLASTICO, C/100 UN. NEOVACCUMI
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 0,55	R\$ 10.252,00	CRAL	unidade c/ 100		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,57	R\$ 10.624,80	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,58	R\$ 10.811,20	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		REGISTRO ANVISA - 81140320019
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,64	R\$ 11.929,60	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP200AB	
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,67	R\$ 12.488,80	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454321BR	TUBO-COAGULACAO (PET-PP / 3,2%) 2,0ML 13X75MM 0,67 12.488,80 Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PETe PP, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de s
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,747	R\$ 13.924,08	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	

forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
-------------	----------------	-------------	------------	-----------	-----------------	------------

VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	R\$ 0,44	R\$ 59.347,20	VACUPLAST	caixa c/ 100		
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 0,45	R\$ 60.696,00	CRAL	unidade c/ 100		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,52	R\$ 70.137,60	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,52	R\$ 70.137,60	CRAL	unidade c/ 1		
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,5603	R\$ 75.573,264	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP360ABI	SVP360ABI-TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% 3,6ML, 13X75MM PLASTICO, C/100 UN. NEOVACCUMI
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,62	R\$ 83.625,60	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		REGISTRO ANVISA - 81140320019
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,64	R\$ 86.323,20	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP360AB	
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,67	R\$ 90.369,60	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454327BR	TUBO-COAGULACAO (PET-PP / 3,2%) 3,5ML 13X75MM 0,67 90.369,60 Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET e PP, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,774	R\$ 104.397,12	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	

Lote: 1
<b>3</b> TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671
Quantidade: 150000.0 UND
Marcas Padronizadas:
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>
Data: 08/05/2024
Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
Fabricante: GREINER
Preço: 0,36
<b>JUSTIFICATIVA</b>

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,35	R\$ 525.000,00	VACUPLAST	caixa c/ 100		
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,36	R\$ 540.000,00	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP400A3I	
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,37	R\$ 555.000,00	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454036BR	TUBO-ANTICOAGULANTE EDTA-K3 4,0ML, 13X75MM 0,37 555,00 Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume de 4.0
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,407	R\$ 610.500,00	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,42	R\$ 630.000,00	LABOR IMPOR	unidade c/ 1		
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,48	R\$ 720.000,00	CRAL	unidade c/ 100		
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,48	R\$ 720.000,00	CRAL	unidade c/ 1		
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,49	R\$ 735.000,00	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	embalagem c/ 100		REGISTRO ANVISA - 10160610017
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,4913	R\$ 736.950,00	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP400A3I-	SVP400A3I-TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/EDTAK3 4ML, 13X75MM PLASTICO, C/100 UN. NEOVACCUMI

Lote: 1
<b>4</b> TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747
Quantidade: 7200.0 UND
Marcas Padronizadas:
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>
Preço Ref.: 0,00
<b>JUSTIFICATIVA</b>

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,30	R\$ 2.160,00	CRAL	unidade c/ 100		
VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,45	R\$ 3.240,00	VACUPLAST	caixa c/ 100		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,54	R\$ 3.888,00	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,80	R\$ 5.760,00	VACUTUBE	unidade c/ 1		
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,85	R\$ 6.120,00	NEOLAB	tubo c/ 100		
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 1,33	R\$ 9.576,00	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310029	
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 1,53	R\$ 11.016,00	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	450539	Tubo para Coagulação 9NC Citrato de sódio 3,2% 1,53 11,016,00 1ml MiniCollect Tubo para Coleta de Sangue Capilar MiniCollect, no tamanho 44,1 x 16,9mm, volume 1,0ml, em polipropileno (PP), com citra
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4,95	R\$ 35.640,00	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA	embalagem c/ 100		REGISTRO ANVISA - 10290310034
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 5,40	R\$ 38.880,00	DIVERSOS	kit c/ 100		



1665	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	NEOACCUMI	18640	0,54300	10.121,52000	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1665	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	CRAL	18640	0,55000	10.252,00000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1665	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	LABOR IMPORT	18640	0,57000	10.624,80000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 25/07/2024 09:27:37 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1665	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	18640	0,58000	10.811,20000	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1665	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	NEOLAB	18640	0,64000	11.929,60000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 25/07/2024 09:26:15 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1672	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	CRAL	134880	0,45000	60.696,00000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1672	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	CRAL	134880	0,52000	70.137,60000	E R TRINDADE EPP	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:26 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1672	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	NEOACCUMI	134880	0,56030	75.573,26400	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1672	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	134880	0,62000	83.625,60000	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	CRAL	1500000	0,48000	720.000,00000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	CRAL	1500000	0,48000	720.000,00000	E R TRINDADE EPP	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:26 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1500000	0,49000	735.000,00000	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	NEOACCUMI	1500000	0,49130	736.950,00000	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	CRAL	7200	0,30000	2.160,00000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)

2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	VACUPLAST	7200	0,45000	3.240,0000	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	Documentação não atende (Última alteração em: 25/07/2024 09:28:16 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	LABOR IMPORT	7200	0,54000	3.888,0000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 25/07/2024 09:27:37 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	VACUTUBE	7200	0,80000	5.760,0000	E R TRINDADE EPP	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:26 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	NEOLAB	7200	0,85000	6.120,0000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 25/07/2024 09:26:15 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7200	4,95000	35.640,0000	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2747	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	DIVERSOS	7200	5,40000	38.880,0000	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1621	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	CRAL	56772	0,30000	17.031,6000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1621	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	NEOVACCU MI	56772	0,41400	23.503,6080	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1621	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	56772	0,44000	24.979,6800	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
1621	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	CRAL	56772	0,80000	45.417,6000	E R TRINDADE EPP	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:26 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2907	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANT E EDTA	CRAL	40000	0,48000	19.200,0000	E R TRINDADE EPP	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:26 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2907	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANT E EDTA	NEOVACCU MI	40000	0,51880	20.752,0000	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2907	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANT E EDTA	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	40000	0,56000	22.400,0000	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 24/07/2024 16:01:44 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)
2907	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANT E EDTA	CRAL	40000	0,60000	24.000,0000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Documentação não atende (Última alteração em: 24/07/2024 16:13:38 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)

As seguintes propostas foram desclassificadas:

Produto	Respostas
---------	-----------

descrição do produto	respostas						
Lote: 1	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
<p><b>1</b> TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</p> <p>Quantidade: 18640.0 UND</p> <p>Marcas Padronizadas: LABOR IMPORT</p> <p><b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b></p> <p>Data: 30/04/2024</p> <p>Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fabricante: LABOR IMPORT</p> <p>Preço: 0,39</p> <p><b>JUSTIFICATIVA</b></p>	<p>VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</p>	R\$ 0,48	R\$ 8.947,20	VACUPLAST	caixa c/ 100		<p>Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>E R TRINDADE EPP</p>	R\$ 0,51	R\$ 9.506,40	CRAL	unidade c/ 1		<p>Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:08 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME</p>	R\$ 0,543	R\$ 10.121,52	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP200ABI	<p>Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:09 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA</p>	R\$ 0,55	R\$ 10.252,00	CRAL	unidade c/ 100		<p>Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo colado. Data: 24/07/2024 16:10 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>ELLO DISTRIBUICAO LTDA</p>	R\$ 0,57	R\$ 10.624,80	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		<p>Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI</p>	R\$ 0,58	R\$ 10.811,20	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		<p>Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:10 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	R\$ 0,64	R\$ 11.929,60	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP200AB	<p>Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA</p>
	<p>GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES</p>	R\$ 0,67	R\$ 12.488,80	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454321BR	<p>Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON</p>
	<p>METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</p>	R\$ 0,747	R\$ 13.924,08	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	<p>Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON</p>

Lote: 1	
2	<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672</b>
Quantidade: 134880.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 30/04/2024	
Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO	
Fabricante: LABOR IMPORT	
Preço: 0,348	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,44	R\$ 59.347,20	VACUPLAST	caixa c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,45	R\$ 60.696,00	CRAL	unidade c/ 100		Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado. Data: 24/07/2024 16:10 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,52	R\$ 70.137,60	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,52	R\$ 70.137,60	CRAL	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:10 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,5603	R\$ 75.573,264	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP360ABI	Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:11 Usuário: THALES HENRIQUE DA
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,62	R\$ 83.625,60	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:11 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,64	R\$ 86.323,20	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP360AB	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,67	R\$ 90.369,60	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454327BR	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,774	R\$ 104.397,12	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON

Lote: 1	
3	<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671</b>
Quantidade: 150000.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 08/05/2024	
Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	
Fabricante: GREINER	
Preço: 0,36	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,35	R\$ 525.000,00	VACUPLAST	caixa c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,36	R\$ 540.000,00	NEOLAB	tubo c/ 100	SVP400A3I	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,37	R\$ 555.000,00	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454036BR	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,407	R\$ 610.500,00	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,42	R\$ 630.000,00	LABOR IMPOR	unidade c/ 1		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,48	R\$ 720.000,00	CRAL	unidade c/ 100		Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo colado. Data: 24/07/2024 16:11 Usuário: THALES HENRIQUE DA
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,48	R\$ 720.000,00	CRAL	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:12 Usuário: THALES HENRIQUE DA
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,49	R\$ 735.000,00	INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA	embalagem c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:12 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,4913	R\$ 736.950,00	NEOACCUMI	kit c/ 100	SVP400A3I-	Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:13 Usuário: THALES HENRIQUE DA

Lote: 1	
4	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747
Quantidade: 7200.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 0,30	R\$ 2.160,00	CRAL	unidade c/ 100		Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado. Data: 24/07/2024 16:12 Usuário: THALES HENRIQUE DA
VITAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	R\$ 0,45	R\$ 3.240,00	VACUPLAST	caixa c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,54	R\$ 3.888,00	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,80	R\$ 5.760,00	VACUTUBE	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:13 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,85	R\$ 6.120,00	NEOLAB	tubo c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 1,33	R\$ 9.576,00	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310029	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 1,53	R\$ 11.016,00	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	450539	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4,95	R\$ 35.640,00	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	embalagem c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:14 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 5,40	R\$ 38.880,00	DIVERSOS	kit c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:14 Usuário: THALES HENRIQUE DA

Lote: 1	
5	<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>
Quantidade: 56772.0 UND	
Marcas Padronizadas: VACUPLAST	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 05/02/2024	
Fornecedor: MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
Fabricante: VACUPLAST	
Preço: 0,36	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,30	R\$ 17.031,60	CRAL	unidade c/ 100		Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado. Data: 24/07/2024 16:12 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,414	R\$ 23.503,608	NEOVACCUMI	kit c/ 100	MTS-K2	Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:15 Usuário: THALES HENRIQUE DA
SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,44	R\$ 24.979,68	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:15 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,496	R\$ 28.158,912	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA
VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,55	R\$ 31.224,60	VACUPLAST	caixa c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA
E R TRINDADE EPP	R\$ 0,80	R\$ 45.417,60	CRAL	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote deverão ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:16 Usuário: THALES HENRIQUE DA
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,81	R\$ 45.985,32	NEOLAB	tubo c/ 100	MTS-K2	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 1,26	R\$ 71.532,72	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	450546	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 1,319	R\$ 74.882,268	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310029	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON

Lote: 1		valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
6	<b>TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907</b>						
Quantidade: 40000.0 UND							
Marcas Padronizadas: GREINER							
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>							
Data: 10/06/2024							
Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES							
Fabricante: Greiner Bio-one							
Preço: 0,39							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,39	R\$ 15.600,00	NEOLAB	tubo c/ 100	SV200A3I	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:25 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	<b>R\$ 0,40</b>	R\$ 16.000,00	VACUETTE / GREINER BIO-ONE	unidade c/ 1	454087BR	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	R\$ 0,407	R\$ 16.280,00	GREINER	caixa c/ 100	ANVISA 10290310032	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado. Data: 29/07/2024 10:10 Usuário: EMERSON
	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,48	R\$ 19.200,00	LABOR IMPORT	unidade c/ 1		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:27 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	E R TRINDADE EPP	R\$ 0,48	R\$ 19.200,00	CRAL	unidade c/ 1		Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:16 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	R\$ 0,5188	R\$ 20.752,00	NEOVACCUMI	KG c/ 100	VSK202G	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:17 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	R\$ 0,55	R\$ 22.000,00	VACUPLAST	caixa c/ 100		Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue. Data: 25/07/2024 09:28 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	SUPORTE MEDICAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,56	R\$ 22.400,00	ALL LAB - CML BIOTECH (P) LTD.	embalagem c/ 100		Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. Data: 22/07/2024 11:17 Usuário: THALES HENRIQUE DA
	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 0,60	R\$ 24.000,00	CRAL	unidade c/ 100		Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado. Data: 24/07/2024 16:13 Usuário: THALES HENRIQUE DA

### Justificativa / Motivo

#### TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621

#### GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

#### TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621

#### ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
-------------------	---------	------------	-----------

25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
------------------	--------------------------	---	-----------------

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747**

**VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621**

**E R TRINDADE EPP**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:16	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747**

**ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:14	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621**

**VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907**

**METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907**

**SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:17	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907**

**IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:13	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665**

**ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
-------------------	---------	------------	-----------

25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
------------------	--------------------------	---	-----------------

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747**

**GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747**

**ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado
25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672**

**ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671**

**ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671**

**IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:11	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672**

**IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:10	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621**

**ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:15	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665**

**IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:10	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907****ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665****METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747****E R TRINDADE EPP**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:13	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665****SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:10	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671****METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672****SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:11	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672****METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671****SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:12	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907****ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
-------------------	---------	------------	-----------

22/07/2024 11:17	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>			
<b>ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672</b>			
<b>VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671</b>			
<b>VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</b>			
<b>VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907</b>			
<b>VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:28	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>			
<b>METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>			
<b>SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>

22/07/2024 11:15	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>			
<b>IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
24/07/2024 16:12	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</b>			
<b>ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:09	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671</b>			
<b>ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:13	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672</b>			
<b>ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:11	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907</b>			
<b>E R TRINDADE EPP</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:16	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</b>			
<b>GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</b>			
<b>ELLO DISTRIBUICAO LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747</b>			
<b>ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
24/07/2024 16:26	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado
25/07/2024 09:25	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671</b>			

**GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671****ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672****GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672****ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747****IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:12	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, o fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo cotado.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907****GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

**TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907****ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
25/07/2024 09:27	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável. Os itens listados no lote devem ser de um mesmo fabricante e da mesma marca para possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados. O fornecedor não apresentou o catálogo e o registro da ANVISA do insumo tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 3,2%, plástico estéril, tampa de borracha, aplicação em microcoleta, capacidade para 0,25 a 1 ml de sangue.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671****E R TRINDADE EPP**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
22/07/2024 11:12	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672****E R TRINDADE EPP**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
-------------------	---------	------------	-----------

22/07/2024 11:10	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747</b>			
<b>SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:14	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665</b>			
<b>E R TRINDADE EPP</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
22/07/2024 11:08	THALES HENRIQUE DA SILVA	Desfavorável, os itens listados no lote deverá ser de um mesmo fabricante e mesma marca, para assim possibilitar a padronização e a qualidade dos exames realizados.	Desclassificado
<b>TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2% - UND - Código: 2747</b>			
<b>METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</b>			
<b>Data de alteração</b>	<b>Usuario</b>	<b>Comentario</b>	<b>Alteração</b>
29/07/2024 10:10	EMERSON DA SILVA ARAUJO	Proposta desconsiderada conforme item 8.14 do Edital, pois o valor ofertado permanece acima do preço estimado.	Desclassificado

#### Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

#### Alçada técnica por item:

	Produto					Código
01	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,					1665
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:18

	Produto					Código
02	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%					1672
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:19

	Produto	Código
03	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	1671

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:20

	Produto					Código
04	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%					2747
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:27

	Produto					Código
05	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,					1621
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:21

	Produto					Código
06	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA					2907
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
EMERSON DA SILVA ARAUJO	19/07/2024 15:01		THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, a descrição do produto cotado pelos fornecedores está de acordo com o solicitado no processo.	Aprovado	24/07/2024 16:22

#### Negociações:

Nenhum registro.
------------------

#### Conversas Apoio Zapp:

## GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

## Dados do fornecedor

CNPJ: 71.957.310/0001-47

I.E.: 165331832114

Telefone: (19) 3113-9733

Email: bruna.vilalva@gbo.com

Responsável: Raul Araujo

Telefone Responsável: (19) 3468-9623

## Dados da cotação

1

## Informações ao comprador:

Validade da proposta: 18/09/2024

Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação

Faturamento mínimo: R\$ 3.500,00

Condições de pagamento: 30 ddl

Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 09:00	18/07/2024 09:05
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	22/07/2024 13:32	22/07/2024 14:11
Raul Araujo Empresa: Greiner Bio-one - VACUETTE CNPJ: 71957310000147	Devo tomar alguma ação?	22/07/2024 15:01	22/07/2024 16:34
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 16:34	22/07/2024 17:07
Raul Araujo Empresa: Greiner Bio-one - VACUETTE CNPJ: 71957310000147	Para qual contato devo enviar o arquivo?	22/07/2024 17:18	23/07/2024 08:07
Raul Araujo Empresa: Greiner Bio-one - VACUETTE CNPJ: 71957310000147	Catálogo enviado para o e-mail: emerson.araujo@igesdf.org.br	22/07/2024 17:24	23/07/2024 08:07
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Favor incluir nos anexos da cotação	23/07/2024 10:58	23/07/2024 14:10
Raul Araujo Empresa: Greiner Bio-one - VACUETTE CNPJ: 71957310000147	ANEXO ENVIADO	23/07/2024 14:13	23/07/2024 14:31
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 03: TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - código: 1671	25/07/2024 09:44	25/07/2024 09:54
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 12 do Edital. Prazo até o dia 26/07/2024 às 23:59h. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, por meio do link: <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a>	25/07/2024 09:44	25/07/2024 09:54
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - código: 1672	25/07/2024 10:12	25/07/2024 10:14
Raul Araujo Empresa: Greiner Bio-one - VACUETTE CNPJ: 71957310000147	Valores negociados ajustados na e salvos na proposta, proposta atualizada enviada via e-mail	26/07/2024 14:16	29/07/2024 10:08

METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	
2	<b>Dados do fornecedor</b>
	CNPJ: 08.766.992/0001-74 I.E.: 07.486.285.001-48
	Telefone: (61) 3052-2525 Email: licitacoesmethabio@gmail.com
	Responsável: Tainá Telefone Responsável: (61) 3052-2525
	<b>Dados da cotação</b>
<b>Informações ao comprador:</b>	
Validade da proposta: 20/08/2024	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 08:59	18/07/2024 09:22
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	22/07/2024 13:32	22/07/2024 14:22
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 16:34	24/07/2024 12:51
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Boa tarde! Anexamos a documentação solicitada. Agradecemos desde já.	24/07/2024 16:58	25/07/2024 09:36
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 03: TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - código: 1671	25/07/2024 09:36	25/07/2024 10:19
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 12 do Edital. Prazo até o dia 26/07/2024 às 23:59h. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, por meio do link: <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a>	25/07/2024 09:44	25/07/2024 10:19
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Bom dia Emerson. Obrigada! Estamos analisando.	25/07/2024 10:25	25/07/2024 10:48
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Prezado Emerson, bom dia!	25/07/2024 10:49	25/07/2024 16:34
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Analisamos e estamos no nosso menor preço, impossível melhorar.	25/07/2024 10:49	25/07/2024 16:34
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Com certeza para chegar nesse valor de referência, está sendo considerado o Tubo de qualidade inferior.	25/07/2024 10:49	25/07/2024 16:34
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Obrigada.	25/07/2024 10:50	25/07/2024 16:34
Staikos Staikos Tzemos Empresa: METHABIO CNPJ: 08766992000174	Boa tarde! Por favor, teriam alguma previsão de retorno desse processo?	26/07/2024 16:02	26/07/2024 16:25

VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	
3	<b>Dados do fornecedor</b>
	CNPJ: 22.530.297/0001-30 I.E.: 07.731.808/001-83
	Telefone: (61) 3404-6544 Email: vendas@vittamedbr.com.br
	Responsável: Roney Telefone Responsável: (61) 3404-6544
	<b>Dados da cotação</b>
<b>Informações ao comprador:</b>	
Validade da proposta: 30/07/2024	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 300,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 08:59	18/07/2024 09:04
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 06: TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - código: 2907	22/07/2024 09:54	22/07/2024 11:39
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 16:41	23/07/2024 09:17
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Os códigos 2747, 1621 e 2907 não estão presentes no catálogo enviado.	22/07/2024 16:47	23/07/2024 09:17
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	23/07/2024 08:06	23/07/2024 09:17
RONEY SANTOS Empresa: VITTAMED CNPJ: 22530297000130	BOM DIA	23/07/2024 09:32	23/07/2024 10:21
RONEY SANTOS Empresa: VITTAMED CNPJ: 22530297000130	ESTAMOS PROVIDENCIANDO!!!!	23/07/2024 09:32	23/07/2024 10:21

4	E R TRINDADE EPP	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 04.252.742/0001-65	I.E.: 152185968
	Telefone: (91) 3263-4563	Email: rosildavasco@hotmail.com
	Responsável: Elvis Ribeiro	Telefone Responsável: (91) 98814-4784
	Dados da cotação	
	Informações ao comprador:	
	Validade da proposta: 30/08/2024	Prazo de entrega: 15 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 1.500,00	Condições de pagamento: 30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 09:00	18/07/2024 11:06

5	ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 02.923.166/0001-05	I.E.: 0756374200149
	Telefone: (61) 99223-0366	Email: fernando.bianchini@gmail.com
	Responsável: Fernando Bianchini	Telefone Responsável: (61) 99223-0366
	Dados da cotação	
	Informações ao comprador:	
	Validade da proposta: 17/08/2024	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo: R\$ 00,01	Condições de pagamento: 30 ddl
	Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 09:00	18/07/2024 09:54

6	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 30.337.889/0001-68	I.E.: 07.865.097/00197
	Telefone: (61) 3554-9002	Email: comercial@alfahospitalar.bsb.br
	Responsável: Humberto	Telefone Responsável: (61) 3554-9002
	Dados da cotação	
Informações ao comprador:		
Validade da proposta: 17/08/2024	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 1.500,00	Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 09:00	18/07/2024 16:55
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	22/07/2024 13:32	
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 14:59	

7	SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 19.486.478/0001-00	I.E.: 07.667.867/001-38
	Telefone: (61) 99952-1064	Email: suportemedical2022@gmail.com
	Responsável: Ricardo Araujo	Telefone Responsável: (61) 99960-0202
	Dados da cotação	
Informações ao comprador:		
Validade da proposta: 17/10/2024	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 08:59	18/07/2024 12:05

8	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 14.115.388/0002-61	I.E.:
	Telefone: (62) 99299-0300	Email: televendas2@ellodistribuicao.com.br
	Responsável: Marcelo Barbosa Vieira	Telefone Responsável: (62) 4009-2109
	Dados da cotação	
Informações ao comprador:		
Validade da proposta: 31/10/2024	Prazo de entrega: 2 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 800,00	Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ).	18/07/2024 09:00	18/07/2024 10:27

EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	22/07/2024 13:31	22/07/2024 14:32
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 14:54	22/07/2024 16:32
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - código: 1672	22/07/2024 16:35	22/07/2024 16:38
MARCELO BARBOSA VIEIRA Empresa: ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 14115388000261	OK	22/07/2024 17:08	23/07/2024 08:07
MARCELO BARBOSA VIEIRA Empresa: ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 14115388000261	LIBERA PRA MIM A PASTA DO ARQUIVO OUTROS PARA MIM PODER ANEXAR O DOCUMENTO.	22/07/2024 17:09	23/07/2024 08:07
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	23/07/2024 08:07	23/07/2024 09:26
MARCELO BARBOSA VIEIRA Empresa: ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 14115388000261	enviado.	23/07/2024 09:29	23/07/2024 10:21

9		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	
<b>Dados do fornecedor</b>			
<b>CNPJ:</b> 36.590.911/0001-63		<b>I.E.:</b> 196640601	
<b>Telefone:</b> (86) 3303-7278		<b>Email:</b> Imediatadistri@gmail.com	
<b>Responsável:</b> Imediata Distribuidora		<b>Telefone Responsável:</b> (86) 3303-7278	
<b>Dados da cotação</b>			
<b>Informações ao comprador:</b>			
<b>Validade da proposta:</b> 30/08/2024		<b>Prazo de entrega:</b> 15 dias após a confirmação	
<b>Faturamento mínimo:</b> R\$ 1.000,00		<b>Condições de pagamento:</b> 30 ddl	
<b>Frete:</b> CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF ( <a href="https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/">https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-2753-2024-aquisicao-de-insumos-de-laboratorio/</a> ). Nesse sentido, solicito que anexe na caixa OUTROS a Declaração de Não Vínculo, conforme previsto no item 9.1 do Edital. Prazo: Até 18/07/2024 às 23:59h.	18/07/2024 08:59	18/07/2024 09:00
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - código: 1665	22/07/2024 13:31	22/07/2024 14:26
THALES HENRIQUE DA SILVA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado(a), Solicito o envio do catálogo contendo todos os itens presentes no lote.	22/07/2024 16:38	22/07/2024 16:52
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Empresa: IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE CNPJ: 36590911000163	Prezado Thales, como efetuo o procedimento para disponibilizar os documentos solicitados?	29/07/2024 09:15	
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Empresa: IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE CNPJ: 36590911000163	Prezado, enviamos a documentação em seu e-mail.	29/07/2024 09:34	

### Temos como valores finais apresentados:

Produto		Respostas					
descrição do produto	respostas						
Lote: 1	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
1 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%, - UND - Código: 1665	Não houve resposta para este produto						

Quantidade: 18640.0 UND Marcas Padronizadas: LABOR IMPORT	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 30/04/2024 Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO Fabricante: LABOR IMPORT Preço: 0,39	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	
Lote: 1	
2	<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 1672</b>
Quantidade: 134880.0 UND Marcas Padronizadas:	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 30/04/2024 Fornecedor: BF DE ANDRADE PROTECTION IND. COM E DISTRIBUIÇÃO Fabricante: LABOR IMPORT Preço: 0,348	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	
Lote: 1	
3	<b>TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM - UND - Código: 1671</b>
Quantidade: 150000.0 UND Marcas Padronizadas:	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 08/05/2024 Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Fabricante: GREINER Preço: 0,36	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	
Lote: 1	
4	<b>TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SÓDIO 3,2% - UND - Código: 2747</b>
Quantidade: 7200.0 UND Marcas Padronizadas:	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Preço Ref.: 0,00	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	
Lote: 1	
5	<b>TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA, - UND - Código: 1621</b>
Quantidade: 56772.0 UND Marcas Padronizadas: VACUPLAST	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 05/02/2024 Fornecedor: MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA Fabricante: VACUPLAST Preço: 0,36	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	
Lote: 1	
6	<b>TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA - UND - Código: 2907</b>
Quantidade: 40000.0 UND Marcas Padronizadas: GREINER	
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b>	
Data: 10/06/2024 Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES Fabricante: Greiner Bio-one Preço: 0,39	
<b>JUSTIFICATIVA</b>	

forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto						
Não houve resposta para este produto						
Não houve resposta para este produto						
Não houve resposta para este produto						
Não houve resposta para este produto						
Não houve resposta para este produto						

**Itens fracassados:**

Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
--------	------	-----------	-------	------------------

1	1665	1	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2%,	18640	0,39
2	1672	1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%	134880	0,348
3	1671	1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA A VACUO COM EDTA 13X75 MM	1500000	0,36
4	2747	1	TUBO PARA MICROCOLETA VACUO C/ CITRATO DE SODIO 3,2%	7200	0,00
5	1621	1	TUBO PARA MICROCOLETA A VACUO COM EDTA,	56772	0,81
6	2907	1	TUBO PRIMÁRIO DE COLETA A VÁCUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA	40000	0,39

**Itens desertos:**

Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
--------	------	-----------	-------	------------------

**Itens cancelados:**

Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

**Itens selecionados:**

Lote	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Nenhum resultado encontrado.					