

Produktfoto / Picture:


Produktbeschreibung / Product description:			
Artikelnummer / Article number:	316025-000		
Beschreibung / Description:	ELS 200 ml Spritze, QFT <i>ELS 200 ml Syringe, QFT</i>		
Zweckbestimmung / Intended use:	<p>Die Spritze dient als Dosierkammer für Kontrastmittel (KM) oder Kochsalzlösung (NaCl) in der Angiographie, Computertomographie und Kernspintomographie. Mithilfe eines Kontrastmittelinjektors werden die Flüssigkeiten von einem Vorratsbehälter in die Spritze überführt und anschließend zur Verabreichung in den Patienten entleert.</p> <p><i>The syringe serves as a dosing chamber for contrast medium (CM) or saline solution (NaCl) in angiography, computed tomography and magnetic resonance imaging. By means of a contrast medium injector the fluids are transferred from a supply container to the syringe, then the syringe is emptied and the fluids are thus administered to the patient.</i></p>		
Anwendung / Application:	Einmalprodukt / single use device		
Anwendungshäufigkeit / Application frequency:	Die Spritze ist ein Einmalprodukt und für die einmalige Anwendung an einem einzigen Patienten vorgesehen. <i>The syringe is a single use device and intended for single use on a single patient.</i>		
Füllvolumen / Filling volume:	200 ml	Restvolumen / residual volume of liquide	1,5 ml

Produktbeschreibung / Product description:

Kompatibel mit / <i>compatible with:</i>	Accutron CT, Accutron CT-D, Accutron MR, Accutron MR3, Accutron HP, Accutron HP-D Standard Luer-Lock-Anschlüssen / <i>Standard ISO Luer-Lock connectors</i>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Materialangaben / Material data:

Materialien Produkt <i>Product materials:</i>	Spritzenkörper / <i>Syringe body:</i> PETg Kolben / <i>Plunger:</i> ABS, PC Dichtelement / <i>Rubber:</i> PP/EPDM. TPV Kappe / <i>Cap:</i> PE Siliconöl / <i>Silicone oil</i> QFT / <i>Filling tube:</i> PE
Angabe Sterilbarriere-System <i>Sterile barrier system:</i>	Peel-Off Hardblister-Verpackung <i>Peel off hard blister packaging</i>
Materialien Sterilbarriere-System <i>Materials sterile barrier system:</i>	Tyvek®1073B Folie PETg / <i>PETg film</i>
Materialien Außenkarton <i>Materials outer carton:</i>	Wellpappe / <i>Corrugated cardboard</i>
Außenkarton Dimensionen <i>Dimensions outer carton:</i>	585 x 285 x 384 mm

Weitere Informationen / further information:	
CE-Kennzeichen <i>CE mark:</i>	CE 0482
Klassifizierung (MDD) <i>Classification (MDD):</i>	Klasse IIa / <i>Class IIa</i>
UMDNS Code:	15-265
GMDN Code:	16545
Haltbarkeit / <i>Shelf life:</i>	5 Jahre / <i>5 years</i>
Sterilisation / <i>Sterilisation:</i>	Ethylenoxid / <i>Ethylene oxide</i>
Lagerbedingungen <i>Storage conditions:</i>	Lagertemperatur / <i>storage temperature:</i> 10°C – 30°C relative Luftfeuchte / <i>relative humidity:</i> 30% r.L. – 80% r.L. Vor Sonnenlicht geschützt und trocken im geschlossenen Karton aufbewahren. <i>Store in the closed carton, protected from direct sunlight and in a dry place,</i>
Hersteller <i>Manufacturer:</i>	MEDTRON AG Hauptstrasse 255 66128 SAARBRÜCKEN Germany
Barcode Innerblister <i>Barcode inner blister:</i>	(1)14250288600413(10)xxxxxxxx(17)yymmdd
Barcode Außenkarton (Box) <i>Barcode outer carton (box):</i>	(1)34250288600417(10)xxxxxxxx(17)yymmdd
HS Code:	90183900
Gewicht Produkt / <i>Product weight:</i>	100 g
Gewicht Außenkarton <i>Weight of outer carton (box):</i>	1000 g
Menge pro Außenkarton <i>Quantity per outer carton:</i>	50 Stück / <i>pieces</i>
Mindestbestellmenge <i>Minimum order quantity:</i>	1 Box
Gewicht Versandeinheit (= 1 Box) <i>Weight per shipping unit:</i>	7250 g

Label:

Produkt / *Product:*



Außenkarton / outer carton:

50 Stück / 50 pieces
ELS 200 ml
(Easy Loading Syringe)
with filling tube

STERILE EO P: 83 bar / 1200 psi

REF 316025-000

LOT 12345678  2021-03-01

MED (TRON) AG
GERMANY

 MEDTRON AG
Hauptstraße 255
66128 Saarbrücken
GERMANY

Made in France

0137TM P



(01)34250288600417(10)12345678(17)210301

rev 04/2016  0482