

**INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**GERÊNCIA DE COMPRAS**  
**NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS**  
**IGESDF/DALOG/SALOG/GCOIN/NCOIN**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

<b>MV</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>
9692	RIBBON PARA UNITARIZADORA (55X1100)	350
9662	EMBALAGEM COMPRIMIDOS COMUM (50X50) SEM TARJA	1000
9663	EMBALAGEM AMPOLA TERMOLÁBEIS (50X110) TARJA AZUL	500
9664	EMBALAGEM AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (50X110) TARJA VERMELHA	500
9672	EMBALAGEM AMPOLAS COMUM (50X110) SEM TARJA	1000
9665	EMBALAGEM AMPOLAS INJETÁVEIS COMUNS (70X130) SEM TARJA	500
9666	EMBALAGEM FRASCO MEDICAMENTO COMUM (100X150) SEM TARJA	1000
9667	EMBALAGEM PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDOS (50X50) TARJA PRETA	750
9668	EMBALAGEM PSICOTRÓPICOS AMPOLAS (50X110) TARJA PRETA	500
10998	EMBALAGEM AMPOLA INJETAVEL COMUM (100X150) SEM TARJA	500
10303	EMBALAGEM AMPOLA TERMOLÁBEIS (70X130) TARJA AZUL	500
10304	EMBALAGEM AMPOLA TERMOLÁBEIS (100X150) TARJA AZUL.	250
10309	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLA TERMOLÁBEIS (70X130)TARJA AZUL	250
10310	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLA TERMOLÁBEIS (100X150) TARJA AZUL	250
10305	EMBALAGEM AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (70X130) TARJA VERMELHA	500
10306	EMBALAGEM AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (100X150) TARJA VERMELHA.	250
10311	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (70X130) TARJA VERMELHA	500
10312	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (50X110) TARJA VERMELHA	500
10989	EMBALAGEM COMPRIMIDO ALTA VIGILANCIA (50X50) TARJA VERMELHA	500
10313	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLAS ALTA VIGILÂNCIA (50X50) TARJA VERMELHA	250
10314	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLAS (70X70) SEM TARJA	250
10315	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL AMPOLAS (50X110) SEM TARJA	500
10990	EMBALAGEM FRASCO MEDICAMENTO COMUM (70X130) SEM TARJA	1000
10308	EMBALAGEM FOTOSSENSIVEL PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDOS (70X70) TARJA PRETA	250
10301	EMBALAGEM PSICOTRÓPICOS AMPOLAS (70X130) TARJA PRETA	500

10302	EMBALAGEM PSICOTRÓPICOS AMPOLAS (100X150) TARJA PRETA.	500
10307	EMBALAGEM FOTOSENSIVEL PSICOTRÓPICOS AMPOLAS (70X130) TARJA PRETA	250

**OBSERVAÇÕES:**

A aquisição dos insumos compatíveis com Máquina unitarizadora