Relação - IGESDF/DILOG/SULOG/GCOIN/NCOIN

SOLICITAÇÃO Nº 7840/2025

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALMOXARIFADO

RESULTADO PRELIMINAR

ITEM	CÓDIGO MV	ESPECIFICAÇÃO	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	2851	**AMPOLAS DE VIDRO CONTENDO MATERIAL REAGENTE** **Especificação:** AMPOLAS DE VIDRO CONTENDO MATERIAL REAGENTE - COM MINI PÉROLAS DE VIDRO CAPAZES DE REAGIR E MUDAR COLORAÇÃO DO LÍQUIDO INTERNO DO AZUL PARA AMARELO, POR LIBERAÇÃO DE MOLÉCULAS DE ÁCIDO CLORÍDRICO CONFORME A ENERGIA ULTRASSÔNICA É LIBERADA PELO PROCESSO DE LIMPEZA NA LAVADORA ULTRASSÔNICA. CAPAZ DE ATESTAR O PROCESSO DE CAVITAÇÃO DA LAVADORA.	R$ 17,50	R$ 20,34
2	9099	**DETERGENTE BIODE. DESENCROSTANTE P/ MAT. CIRURGICO GALÃO** **Especificação:** DETERGENTE BIODEGRADAVEL DESENCROSTANTE P/MAT CIRURGICO - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS PARA SAÚDE.APLICAÇÃO: NA PRÉ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS QUE ESTEJAM IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA E QUE SERÃO SUBMETIDOS A ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO: A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO. APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS	R$ 26,20	R$ 52,05

3	2859	**DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS** **Especificação:** DETERGENTE ENZIMÁTICO - APLICAÇÃO: REMOVER A SUJIDADE COMPOSTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E INORGÂNICA DOS PRODUTOS PARA SAÚDE; E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS A SUPERFÍCIE DELES. MATERIAL: PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E MANANASE; CONTENDO TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS E/OU ANIÔNICOS. TAMANHO/CAPACIDADE: GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA PARA USO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU ENTRE 37ºC A 55ºC, EM PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, COM PH QUE NÃO AFETE OU DANIFIQUE METAIS, PLÁSTICO, BORRACHA OU OUTRAS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA SAÚDE. BIODEGRADÁVEL, SEM FORMAÇÃO DE ESPUMA. SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA. EMBALAGEM RESISTENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS; UNIDADE DE ESTOQUE: GALÃO.	R$ 53,33	R$ 74,77

4	2856	**ENXAGUANTE COM EFEITO LUBRIFICANTE- 5 LITROS GALÃO DE 5 LITROS** **Especificação:** ENXAGUANTE COM EFEITO LUBRIFICANTE E ATIVADOR DE SECAGEM PARA INSTRUMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS. PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, NÃO OLEOSO, SEM PRESENÇA DE SILICONE, ESPECÍFICO PARA ENXAGUE E LUBRIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS EM MÁQUINA AUTOMÁTICA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, RÓTULO COM Nº LOTE, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA, MARCA COMERCIAL, REGISTRO MS. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 4 A 5 LITROS. JULGAMENTO POR LITRO DILUÍDO. APRESENTAR LAUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA, LAUDO DE NEGATIVIDADE DE CARGA MICROBIANA, TESTE DE NÃO TOXICIDADE.	R$ 90,00	R$ 163,67
5	1291	**GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO AQUOSA A 2% - GALÃO 5 LITROS** **Especificação:** GLUTARALDEÍDO SOLUÇÃO A 2% PRÉ-ATIVADA ACOMPANHADA DE FITA REAGENTE. APLICAÇÃO: DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ENDOSCÓPIOS, COLONOSCÓPIOS E BRONCOSCÓPIOS. SOLUÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO DOS ARTIGOS AO PRODUTO DE ATÉ 30 MINUTOS E O TEMPO DE EFICIÊNCIA DA SOLUÇÃO EM USO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 14 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS RESOLUÇÕES ANVISA RDC Nº 35/2010 E RDC Nº 06/2013. DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) FITAS TESTE PARA CADA 5 LITROS DA SOLUÇÃO.	-	R$ 82,00

6	2852	**INDICADOR QUÍM PARA TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇAO** **Especificação:** INDICADOR QUÍMICO DESENVOLVIDO PARA MONITORAR A TEMPERATURA E O TEMPO DE EXPOSIÇÃO NA FASE DE TERMODESINFECÇÃO DOS CICLOS DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS OU OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS. CONSISTE NUMA TIRA DE MATERIAL TERMO-RESISTENTE E CAPAZ DE AVALIAR AS TEMPERATURAS ENTRE 70ºC A 90ºC, ASSINALANDO A TEMPERATURA DA TERMODESINFECÇÃO. LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE COR DOS CÍRCULOS DE TEMPERATURA PARA UM TOM PRATEADO, INDICANDO QUE A TEMPERATURA IDEAL PARA TERMODESINFECÇÃO FOI ATINGIDA. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ISO 15883-5	R$ 1,47	R$ 9,36

7	11376	**INDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA TERMODESINFECTORA TERMOLAVADO LERMOLAVADORA** **Especificação:** NDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA TERMODESINFECTORA. APLICAÇÃO: DETERMINAR A EFICIÊNCIA DA LIMPEZA DE UMA LAVADORA TERMODESINFECTORA. INDICADO PARA IDENTIFICAR FALHAS NO PROCESSO DE LIMPEZA DECORRENTES DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA, TEMPO DE PROCESSO, FLUXO E OBSTRUÇÃO DE JATOS, E/OU DOSAGEM DOS DETERGENTES INSUFICIENTES. COMPOSIÇÃO: LÂMINA COM CORANTES SINTÉTICOS NÃO TÓXICOS, QUE SIMULA SANGUE E RESTOS DE TECIDO HUMANO DE PRODUTOS DE SAÚDE SUJOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM INTERFERIR NO TESTE OU DANIFICAR OS PRODUTOS PARA SAÚDE E EQUIPAMENTO; NÃO EXIGIR NOVA LIMPEZA APÓS O TESTE. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À ISO 15883, E DEVERÁ SER UTILIZADO COM SUPORTE/DISPOSITIVO DESAFIO E FIXADO AO INTERIOR DA LAVADORA. PRAZO DE VALIDADE: NO MÍNIMO, 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	R$ 0,917	R$ 1,82

8	821	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE V USO INTERNO** **Especificação:** INTEGRADOR QUIMICO CLASSE V USO INTERNO - APLICACAO: PARA CONTROLE DA EFICACIA DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR). MATERIAL: TIRA DE PAPEL LAMINADO COM PELICULA PLASTICA QUE IMPEDE QUALQUER CONTATO DA TINTA COM OS MATERIAIS QUE SERAO ESTERILIZADOS E PERMITE A PRESERVAC	R$ 0,3675	R$ 0,39
9	2839	**INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE VI (VERIFICADOR DE CICLO)** **Especificação:** INTEGRADOR QUÍMICO TIPO EMULADOR (VERIFICADOR DE CICLO) CLASSE 6 PARA AUTOCLAVE A VAPOR. ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO E METAIS PESADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ABNT 11140-1 E 17665-1, QUE APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR 134°C 5 MIN/ 121°C 15 MIN MUDARÁ DE COR POSSIBILITANDO A LEITURA DOS PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA, QUALIDADE DE PENETRAÇÃO DO VAPOR. POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE BSI, CE OU FDA.	--	R$ 0,35

10	826	**PACOTE TESTE DESCARTAVEL BOWIE & DICK** **Especificação:** PACOTE TESTE DESCARTAVEL ' BOWIE & DICK ' - APLICAÇÃO: PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES A VAPOR COM PRÉ-VÁCUO, QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. MATERIAL: CONSTITUÍDO FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. TAMANHO: PADRÃO EQUIVALENTE AO PACOTE B&D ISO 11.140. CARACTERÍSTICAS: PACOTE TESTE 'BOWIE & DICK' DESCARTÁVEL, INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2, EMBALADO E FECHADO CONTENDO UM RÓTULO INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR. A FOLHA DE TESTE DEVE ESTAR LOCALIZADA NO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE E POSSUIR UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM COR CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN).	R$ 7,20	--

11	2855	**RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS EM AÇO INOXIDÁVEL- 5 LITROS GALÃO DE 5 LITROS** **Especificação:** RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS EM AÇO INOXIDÁVEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO E DETERGENTE NÃO IÔNICO, ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE OXIDAÇÕES, CROSTAS, MANCHAS E PLACAS DE MINERAIS DE ARTIGOS, FORMANDO PELÍCULA PROTETORA E LIBERANDO ARTICULAÇÕES.POSSUI PH 1,0 UTILIZADO NA CONCENTRAÇÃO 2 A 5%.POSSA SER UTILIZADO EM MODO MANUAL OU AUTOMATIZADO. APRESENTAÇÃO GALÃO 4 A 5 LITROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM Nº LOTE, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA, MARCA COMERCIAL, REGISTRO MS. JULGAMENTO POR LITRO DILUÍDO. APRESENTAR LAUDO DE NEGATIVIDADE DE CARGA MICROBIANA E LAUDO DE NÃO TOXICIDADE	--	R$ 156,01
12	2854	**SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA EM ESPUMA (PRONTA PARA USO) GALÃO** **Especificação:** SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA EM ESPUMA (PRONTA PARA USO) - EM ESPUMA PARA PRÉ LIMPEZA COM AÇÃO PRÉ DESINFETANTE. CONTENDO ENZIMAS PROTEASE, CARBOHIDRASE E AMILASE (COM COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PROTEOLÍTICA E AMIOLÍTICA, CONFORME RDC 55/2005. ASSOCIADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E TENSOATIVO NÃO IÔNICO PARA PREVENIR ADERÊNCIA MATÉRIA ORGÂNICA NOS INSTRUMENTAIS. NÃO CORROSIVO. APRESENTAR LAUDOS DE IIRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR (FORMA PURA). APRESENTAÇÃO EM FRASCOS ERGONÔMICOS. FRASCO 750ML.	R$ 21,54	R$ 32,99

13	2840	**TESTE LIBERADOR DE CARGA SUBSEQUENTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR** **Especificação:** TESTE LIBERADOR DE CARGA SUBSEQUENTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR. TESTE DESAFIO PARA CONTROLE E LIBERAÇÃO DE CARGAS. COMPOSTO DE UM SISTEMA DE BARREIRA ASSOCIADO A UM INTEGRADOR QUÍMICO TST CLASSE 6 PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. UTILIZA O MÉTODO "LINE - PICKERILL". DISPOSITIVO QUE AVALIE SIMULTANEAMENTE PARÂMETROS COMO VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO. LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR. AUTOADESIVOS PARA FACILITAR O REGISTRO EM PRONTUÁRIOS. PARA CICLOS DE 134°C 5 MIN/ 121°C 15 MINUTOS. CERTIFICADO BSI, CE OU FDA.	R$ 3,11	R$ 7,30

14	2841	**TESTE PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DE LIMPEZA EM LAVADORAS (ULTRA LAVADORA ULTRASSONICA** **Especificação:** TESTE PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMATIZADAS, INDICADOR PARA AVALIAÇÃO DE SUPERFÍCIE OU LÚMEN DOS PRODUTOS DE SAÚDE PASSÍVEIS DE PROCESSAMENTO. LÂMINA METÁLICA INDIVIDUALIZADA COM SIMULAÇÃO DE IMPREGNAÇÃO DE SANGUE HUMANO DE CARACTERÍSTICAS ATÓXICA DE ACORDO COM A NORMA ISO 15.883; DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E LEITURA IMEDIATA. PERMITE REPRODUTIBILIDADE QUE ACOMPANHE O GUIA DE RESULTADO – FALHO E ACEITO.	R$ 0,917	--
15	2850	**TIRA INDICATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE SELAGEM** **Especificação:** TIRA INDICATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE SELAGEM QUE SERVE PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE VALIDAÇÃO DE SELAGEM E TAMBÉM PARA USO COMO ROTINA OPERACIONAL. PERMITE MONITORAMENTO DA SELAGEM: TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO; FÁCIL LEITURA, COM INTERPRETAÇÃO IMEDIATA; POSSIBILITA REGISTRO; CONFORMIDADE : EN-ISO 11607-2 2006; ATÓXICO E LÁTEX FREE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 250 FOLHAS.	R$ 0,50	R$ 0,86

Considerando os subitens **4.1, 4.2** e **4.2.1** do EDITAL Nº **7840/2025**:

> ***4.1.*** *Será efetivada a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do certame, contendo o menor valor para o objeto.*
>
> ***4.2.*** *Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, no qual todas as concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no mesmo prazo, a proposta negociada.*
>
> ***4.2.1.*** *Não será admitida proposta apresentada intempestivamente.*

Documento assinado eletronicamente por **THALLYS CORREIA CARVALHO - Matr.0001303-4**, **Chefe de Núcleo**, em 23/01/2026, às 09:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO PEREIRA DE ARAÚJO - Matr.0001175-6**, **Analista II**, em 23/01/2026, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **192924154** código CRC= **402DD6FE**.