Outlook

QUESTIONAMENTO TECNICO ID 1473414 - Edital n° 10141/2026 - AGW COMEX

De Vendas AGW Comex <vendas@agwcomex.com.br>
Data Sex, 20/03/2026 15:54
Para CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

Prezados Senhores,

Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas referentes aos itens 08 e 09 do descritivo: ID 1473414 - Edital n° 10141/2026.

Item 08 (Fralda Infantil XG): Gostaríamos de verificar a possibilidade de ofertar pacotes com 28 unidades, em substituição às 24 unidades solicitadas, visto que a diferença é mínima.

Item 09 (Fralda Infantil RN): Podemos ofertar a fralda RN para até 4kg (considerando que nosso tamanho P que atende até 5kg). Além disso, solicitamos a confirmação da quantidade de unidades por pacote para este item, pois a informação não consta no descritivo.

Ficamos no aguardo de suas orientações.

Atenciosamente,

Vendas AGW Comex
--

AGW COMEX HOSPITALAR

CNPJ: 21.333.449/0001-41 Insc. Est. CF/DF – 08.010.776/001-92
Roberto Valeriano
(61) 99281-4565

Outlook

QUESTIONAMENTO TECNICO ID 1473414 - Edital n° 10141/2026 - AGW COMEX

De Vendas AGW Comex <vendas@agwcomex.com.br>
Data Sex, 20/03/2026 16:44
Para CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

2 anexos (1 MB)
Ficha Técnica Doces Sonhos Atualizada.pdf; FICHA TECNICA - INFANTIL - VITALIDADE BABY-.pdf;

Prezados Senhores,

Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas referentes aos itens 08 e 09 do descritivo: ID 1473414 - Edital n° 10141/2026.

Item 08 (Fralda Infantil XG): Gostaríamos de verificar a possibilidade de ofertar pacotes com 28 unidades, em substituição às 24 unidades solicitadas, visto que a diferença é mínima.

Item 09 (Fralda Infantil RN): Podemos ofertar a fralda RN para até 4kg (considerando que nosso tamanho P que atende até 5kg). Além disso, solicitamos a confirmação da quantidade de unidades por pacote para este item, pois a informação não consta no descritivo.

Ficamos no aguardo de suas orientações.

Atenciosamente,

Vendas AGW Comex

--

AGW COMEX HOSPITALAR
CNPJ: 21.333.449/0001-41 Insc. Est. CF/DF – 08.010.776/001-92
Roberto Valeriano
(61) 99281-4565

	FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY	REVISÃO: 01 DATA: 11/10/24

Fralda Descartável Vitalidade Baby – Ficha Técnica

1. Identificação

Código	Descrição/Tamanho	EAN	DUN
K800	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby RN – 100X4 UN	0736532165893	
K801	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby P – 100X4 UN	0736532165992	
K802	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby M – 90X4 UN	0736532166081	
K803	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby G – 80x4 UN	0736532166227	
K804	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby XG – 70X4 UN	0736532166135	
K805	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby SXG– 60X4 UN	0736532165930	

Identificação do produto	Fralda descartável infantil.

2. MODO DE APRESENTAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO

Os pacotes são acondicionados em fardos plásticos

Código	Tamanho	Nº Tiras por pacote	Nº Pacotes por fardo	Paletização			
				Base	Camada	Total	Alt. Total Pallets
K800	RN	100	4	4	10	40	2,00
K801	P	100	4	4	10	40	2,00
K802	M	90	4	4	10	40	2,00
K803	G	80	4	4	10	40	2,00
K804	XG	70	4	4	10	40	2,00
K805	SXG	60	4	4	10	40	2,00

Fraldas Descartáveis	**FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY**	REVISÃO: 01 DATA: 11/10/24

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DAS EMBALAGENS CONTENDO O PRODUTO

Código	Tamanho	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	M³	Peso bruto (kg)
K 800	RN	30	9	40	0,0108	1,300kg
K 801	P	36	9	40	0,0130	1,400 kg
K 802	M	40	9	40	0,0144	1,440 kg
K 803	G	46	9	40	0,0170	1,520 kg
K 804	XG	48	9	40	0,0173	1,330 kg
K 805	SXG	54	9	40	0,0194	1,140 kg

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DOS FARDOS CONTENDO O PRODUTO

Código	Tamanho	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	M³	Peso bruto (kg)
K800	RN	80	30	18	0,043	5,2
K 801	P	80	36	18	0,052	5,6
K 802	M	80	40	18	0,057	5,8
K 803	G	80	46	18	0,054	6,1
K 804	XG	80	48	18	0,069	5,3
K 805	SXG	80	54	18	0,077	4,6

3. DESCRIÇÃO

Fralda descartável infantil Hipoalergênica, Unissex, com Aloé Vera, Vitamina E, indicador de umidade/troca, barreira antivazamentos, Fitas laterais ajustáveis, toque macio, formato anatômico, cobertura filtrante suave, difusor de líquidos, flocos de gel superfiltrantes e superabsorventes.













	FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY	REVISÃO: 01 DATA: 11/10/24

4. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (trilaminada)	Abertura/fechamento da fralda
Não Tecido de Fibras de Polipropileno Hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não Tecido de Fibras de Polipropileno Hidrofóbico	Bloqueio de fluidos (impermeável)
Aloé Vera	Sem função especifica
Identificador de Umidade	Identifica a troca
Adesivo	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreiras

5. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA			
TAMANHO	**Cintura (cm)**	**Peso (kg)**	**Uso**
RN		ATÉ 4KG	INFANTIL
P		ATÉ 5KG	INFANTIL
M		5 A 9KG	INFANTIL
G		9 A 13KG	INFANTIL
XG		13 A 16KG	INFANTIL
SXG		ACIMA DE 16KG	INFANTIL

KAIROS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ACABADO	UNID.	RN	P	M	G	XG	SXG
COMPRIMENTO TOTAL	mm	300	360	400	460	480	540
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	280	280	310	310	310	340
LARGURA TOTAL LADO FITA	mm	280	280	310	310	310	340
LARGURA CORTE ANATÔMICO(FRALDA)	mm	210	210	210	210	210	210
PAÍNEL DE CELULOSE		sim	sim	sim	sim	sim	sim
COMPRIMENTO DE POLPA	mm	240	280	330	360	380	450
LARGURA DA POLPA	mm	90	90	90	90	90	90
FITA ADESIVA TRILAMINADA		Sim	Sim	sim	sim	sim	sim
LARGURA DA FITA	mm	20	20	20	20	20	20
BARREIRAS	mm	sim	sim	sim	sim	sim	sim
COR DAS BARREIRAS	mm	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
ELÁSTICO		Sim	Sim	sim	sim	sim	sim
ELÁSTICO DA PERNA	uni	4	4	4	4	4	4
ELÁSTICO DA BARREIRA	uni	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO(TOTAL)	uni	6	6	6	6	6	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DELÍQUIDO	g	350	380	400	480	550	600
DENSIDADE	g/cm3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

KAIROS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

7. INSTRUÇÃO DE USO

Coloque o bebê deitado sobre a fralda aberta com as fitas adesivas na parte de trás, passe a parte da frente da fralda entre as pernas do bebê até a altura da barriga, abra as fitas adesivas e fixe-as sobre a faixa multiajustável.

8. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un	Mínimo	Nominal	Máximo	Método
Contagem de microorganismo mesófilos totais aeróbios	UFC/g	MAX. 1000 UFC/g			Referência RDC 640
Contagem de fungos totais (bolores+leveduras)	UFC/g	MAX. 100 UFC/g			Referência RDC 640
Staphylococcus aureus	g	Ausente/g			Referência RDC 640
Pseudômonas aeruginosa	g	Ausente/g			Referência RDC 640
Escherichia coli	g	Ausente/g			Referência RDC 640
Candida Albicans	g	Ausente/g			Referência RDC 640

9. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Unid.	Mínimo	Nominal	Máximo	Método
Irritação Dérmica Primária	Grau	Não irritante			Referência RDC 640
Irritação Dérmica Primária Repetitida	Grau	Não irritante			Referência RDC 640
Sensibilização Dérmica	Grau	Não sensibilizante			Referência RDC 640

Nota: Os testes de RDC 640 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.

KAIRÓS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

10. REGISTRO

Produtos isentos de Registro no Ministério da Saúde conforme RDC 640, de 24 de março de 2022.

11. VALIDADE

03 anos após a data de fabricação impressa na embalagem.

12. REGULARIZAÇÃO

AFE: 4.02269-7

Nº Do Processo: 25351.836847/2020-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engª Valdenice de Oliveira
CRQ IV- 04361427

KAIROS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

	FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY	REVISÃO: 01 DATA: 11/10/24

N° da Revisão	Data	Aprovação	Descrição da alteração
00 01	15/05/2024 11/10/2024	Luciane P. Santos Luciane P. Santos	Elaboração do documento Inclusão da Imagem do Produto

KAIROS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

1. Fralda Descartável Doces Sonhos

Recomendado para uso diurno

2. Informações do Fabricante

Fabricante: ACE Flaibam Industria e Comércio Importação e Exportação LTDA EPP

Endereço: Rodovia João Beira SP 95, KM 47 n°760- Galpão B. Parque Modelo.

CEP13.905-529. Amparo -SP

CNPJ: 67.172.692/0001-26

Autorização de Funcionamento: 2.06561-3

3. Características do Produto

Destina-se ao uso infantil no controle de suas necessidades fisiológicas, em formato anatômico, com fecho mecânico e barreiras antivazamento.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

4. Composição

Polietileno, fibras de celulose, fita adesiva, elastano e adesivos, polipropileno, gel (polímero superabsorvente).

5. **Validade**: 03 anos a partir da data de fabricação.

6. Funções dos materiais:

Camada externa de polietileno: garante que o líquido não entre em contato com a pele e a roupa do bebê.

Celulose: Uma camada que ajuda a reter e espalhar o líquido.

Aloe Vera: ajuda a proteger a pele, mantendo-a macia e hidratada

Fitas adesivas: permite abrir e fechar a fralda várias vezes.

Gel (polímero superabsorvente): absorve e retém rapidamente o líquido evitando vazamentos.

Confira nossos contatos:

End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP

Fone: 0800 771 1887

E-mail: contato@flaibam.com.br

Transfer: garante uma melhor permeabilidade do líquido.

Cobertura: faz com que o líquido se espalhe rapidamente proporcionando uma sensação de pele seca.

Barreira com elastano: segrega o líquido evitando o vazamento lateral.

Adesivos: adere os materiais na montagem da fralda descartável.

Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com a pele.

7. Embalagem

Embalagem Primária: saco de polietileno de pigmentação branca impressa.

Embalagem secundária: saco de polietileno transparente

8. Tamanhos

As fraldas Doces Sonhos estão disponíveis nos tamanhos Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande e Super Extra Grande.

Embalagem Jumbinho:



Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

Embalagem Mega:



Embalagem Jumbo:



www.flaibam.com.br

Confira nossos contatos:

End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

Embalagem Jumbão:



Embalagem Hiper:



www.flaibam.com.br

Confira nossos contatos:

End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

9. Faixas Referenciais e Unidades por Embalagem:

TAMANHOS	PESO	EMABALAGEM				
		JUMBINHO	MEGA	JUMBO	JUMBÃO	HIPER
P	ATÉ 5KG	22	42	80	90	100
M	4 A 10KG	20	38	70	80	90
G	9 A 13KG	18	32	60	70	80
XG	13 A 16KG	14	30	50	60	70
XXG	ACIMA DE 15KG	12	28	40	50	60

O peso indicado na embalagem serve apenas como referência para facilitar a escolha do tamanho da fralda. Sugerimos que opte pelo tamanho que melhor se adapte ao corpo.

10. Indicação: Duração de até 08 horas.

11. Identificação:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO/TAMANHO	EAN	DUN
137	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbinho P-09x22 UN	7899693213421	17899693213428
138	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbinho M-09x20 UN	7899693213438	17899693213435
139	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbinho G-09x18 UN	7899693213445	17899693213442
140	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbinho XG-09x14 UN	4899693213452	17899693213459
141	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbinho XXG-09x12 UN	7899693213469	17899693213466
1025	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Mega P-06x42 UN	7899693207444	17899693207441
1026	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Mega M-06x38 UN	7899693207451	17899693207458
1027	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Mega G-06x32 UN	7899693207468	17899693207465
1028	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Mega XG-06x30 UN	7899693207475	17899693207472
1029	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Mega XXG-06x28 UN	7899693207482	17899693207489

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FLAIBAM FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

142	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbo P-04x80 UN	7899693213322	17899693213329
143	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbo M-04x70 UN	7899693213476	17899693213473
144	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbo G-04x60 UN	7899693213636	17899693213633
145	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbo XG-04x50 UN	7899693213643	17899693213640
147	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbo XXG-04x40 UN	7899693213650	17899693213657
520	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbão P-04x90 UN	7899693282984	17899693282981
521	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbão M-04x80 UN	7899693282991	17899693282998
522	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbão G-04x70 UN	7899693283004	17899693283001
523	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbão XG-04x60 UN	7899693283011	17899693283018
524	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Jumbão XXG-04x50 UN	7899693283028	17899693283025
909	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Hiper P-04x100 UN	7898193589098	17898193589095
922	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Hiper M-04x90 UN	7898193589227	17898193589224
923	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Hiper G-04x80 UN	7898193589234	17898193589231
941	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Hiper XG-04x70 UN	7898193589418	17898193589415
803	Fraldas Descartáveis Doces Sonhos Hiper XXG-04x60 UN	7899693201473	17899693201470

www.flaibam.com.br

Confira nossos contatos:

End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP

Fone: 0800 771 1887

E-mail: contato@flaibam.com.br

FLAIBAM FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

12. Modo de apresentação para comercialização:

CÓDIGO	TAMANHO	Nº TIRAS POR PACOTE	Nº PACOTE POR FARDO	PALETIZAÇÃO			
				BASE	CAMADA	TOTAL	ALTURA TOTAL DO PALETE
137	P	22	09		08		1,60
138	M	20	09		08		1,60
139	G	18	09		08		1,60
140	XG	14	09		08		1,60
141	XXG	12	09		08		1,60
1025	P	42	06		08		1,60
1026	M	38	06		08		1,60
1027	G	32	06		08		1,60
1028	XG	30	06		08		1,60
1029	XXG	28	06		08		1,60
142	P	80	04		08		1,60
143	M	70	04		08		1,60
144	G	60	04		08		1,60
145	XG	50	04		08		1,60
147	XXG	40	04		08		1,60
520	P	90	04		08		1,60
521	M	80	04		08		1,60
522	G	70	04		08		1,60
523	XG	60	04		08		1,60
524	XXG	50	04		08		1,60
909	P	100	04		08		1,60
922	M	90	04		08		1,60
923	G	80	04		08		1,60
941	XG	70	04		08		1,60
803	XXG	60	04		08		1,60

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FLAIBAM FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

13. Dimensões das embalagens contendo o produto:

CÓDIGO	TAMANHO	COMPRIMENTO (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	M³	PESO BRUTO (kg)
137	P	16	22	9,0	0,0031	0,430
138	M	17	21	9,0	0,0032	0,422
139	G	18	20	9,0	0,0032	0,466
140	XG	20	17	9,0	0,0030	0,488
141	XXG	22	15	9,0	0,0029	0,466
1025	P	21	34	9,0	0,0064	0,732
1026	M	19	36	9,0	0,0061	0,767
1027	G	17	38	9,0	0,0058	0,767
1028	XG	16	39	9,0	0,0056	0,817
1029	XXG	15,5	45	9,0	0,0062	0,817
142	P	32	33	9,0	0,0095	1,500
143	M	36	35	9,0	0,0113	1,500
144	G	38	32	9,0	0,0109	1,500
145	XG	40	30	9,0	0,0108	1,400
147	XXG	42	26	9,0	0,0098	1,200
520	P	35	48	9,5	0,0159	1,800
521	M	36	47	9,5	0,0160	1,800
522	G	40	37	9,5	0,0140	1,700
523	XG	42	36	9,5	0,0143	1,700
524	XXG	44	34	9,5	0,0142	1,500
909	P	32	52	9,0	0,0149	1,800
922	M	35	48	9,0	0,0151	1,900
923	G	38	44	9,0	0,0150	1,800
941	XG	40	42	9,0	0,0151	1,800
803	XXG	42	40	9,0	0,0151	1,700

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

FLAIBAM FICHA TÉCNICA FRALDAS DESCARTÁVEIS

14. Informações Técnicas

PRODUTO ACABADO	UNID.	P	M	G	XG	XXG
COMPRIMENTO TOTAL	mm	375±5	420±5	465±5	490±5	530±5
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	290/310	290/310	290/340	290/340	290/340
LARGURA TOTAL LADO FITA	mm	260/310	260/310	260/340	260/340	260/340
LARGURA CORTE ANATÔMICO (FRALDA)	mm	200±15	200±15	200±15	200±15	200±15
PAINEL DE CELULOSE		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
COMPRIMENTO DE POLPA	mm	300±20	315±20	335±20	365±20	415±20
LARGURA DA POLPA CENTRAL	mm	90±5	90 ±5	90±5	90±5	90±5
LARGURA DA POLPA LADO FRONTAL	mm	90±5	90±5	90±5	90±5	90±5
LARGURA DA POLPA LADO DE TRÁS	mm	90±5	90±5	90±5	90±5	90±5
FITA ADESIVA LAMINADA VELCRO		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
LARGURA DA FITA	mm	25 ±2	25 ±2	25 ±2	25 ±2	25 ±2
QUANTIDADE DE FITA POR FRALDA	unid.	2	2	2	2	2
FRONTAL		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
TAMANHO DO FRONTAL	mm	200	200	200	200	200
LARGURA DO FRONTAL	mm	28±2	28±2	28±2	28±2	28±2
BARREIRAS		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
COR DAS BARREIRAS	mm	VERDE/ BRANCA	VERDE/ BRANCA	VERDE/ BRANCA	VERDE/ BRANCA	VERDE/ BRANCA
TRANSFER		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
COR DO TRANSFER	mm	VERDE/ BRANCO	VERDE/ BRANCO	VERDE/ BRANCO	VERDE/ BRANCO	VERDE /BRANCO
ELÁSTICO		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
ELÁSTICO DA PERNA	unid.	4	4	4	4	4
ELÁSTICO DA BARREIRA	unid.	2	2	2	2	2
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	unid.	6	6	6	6	6
DENSIDADE	g/cm³	0,015/0,025	0,015/0,025	0,015/0,025	0,015/0,025	0,015/0,025

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

15. Teste Microbiológico

ITENS	UNID.	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO	MÉTODO
CONTAGEM DE MICROORGANISMOS MESÓFILOS TOTAIS AERÓBIOS	UFC/g		MÁX. 1.000 UFC/g		REFERÊNCIA RDC 640
CONTAGEM DE FUNGOS TOTAIS (BOLORES E LEVEDURAS)	UFC/g		MÁX. 100 UFC/g		REFERÊNCIA RDC 640
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	g		AUSENTE/g		REFERÊNCIA RDC 640
PSEUDÔMONAS AERUGINOSA	g		AUSENTE/g		REFERÊNCIA RDC 640
ESCHERICHIA COLI	g		AUSENTE/g		REFERÊNCIA RDC 640
CANDIDA ALBICANS	g		AUSENTE/g		REFERÊNCIA RDC 640

16. Teste Dermatológico

ITENS	UNID.	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO	MÉTODO
IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA	GRAU		NÃO IRRITANTE		REFERÊNCIA RDC 640
IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA REPETIDA	GRAU		NÃO IRRITANTE		REFERÊNCIA RDC 640
SENSIBILIDADE DÉRMICA	GRAU		NÃO SENSIBILIZANTE		REFERÊNCIA RDC 640

Observação: Os testes de RDC 640 são realizados em laboratórios credenciados pela ANVISA.

17. Modo de Uso

1- Coloque o bebê sobre a fralda com as fitas de ajuste na parte de trás.
2- Passe a frente da fralda entre as pernas do bebê cobrindo a barriga.
3- Coloque as fitas ambos os lados, ajustando de acordo com o corpo do bebê.

18. Rotulagem

Conforme a RDC142/2017.

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br

19. Condições de Transporte

O produto deve ser transportado em caminhão fechado ou tipo Baú, limpo, protegido de umidade e fontes de calor.

20. Condições de Armazenagem

O produto deve ser mantido em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade.

21. Registro

Produto dispensado de registro pelo Ministério da Saúde conforme legislação vigente, produto notificado na ANVISA eletronicamente, conforme RDC 640, de 24 de março de 2022.

22. Boas Práticas de Fabricação

Produto fabricado conforme RDC 48 de 25 de outubro de 2013 de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.

Confira nossos contatos:
End.: Rua Capri, 35 - Amparo/SP
Fone: 0800 771 1887
E-mail: contato@flaibam.com.br